

B **BRESSER**[®]

ESTD
SEIT
1957



JAHRE GARANTIE
5-30
YEARS WARRANTY

Sportoptik | Sport Optics



Lieber Interessent für BRESSER Optik,

wir freuen uns, Ihnen hiermit unseren aktuellen Katalog über Outdoor- und Sport-Optik präsentieren zu können. Besonders herausstellen möchten wir unsere MONTANA, PIRSCH und CORVETTE Ferngläser, die sich nicht nur durch ihre hervorragende optische Qualität sondern auch über ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis auszeichnen. Besuchen Sie uns im Internet unter www.bresser.de und entdecken Sie die ganze Welt von BRESSER.

Allgemeiner Hinweis:

Schauen Sie NIEMALS mit einem Fernglas, Spektiv oder einem anderen optischen Instrument direkt in die Sonne. Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR! Für die Beobachtung der Sonne bieten wir Spezialprodukte anderer Marken an.

Mehr Informationen zum Thema Sonnenbeobachtung finden Sie auf unserer Homepage www.bresser.de

Dear BRESSER customer,

we are pleased to present our latest outdoor- and Sports Optics catalog. We would like to especially highlight our MONTANA, PIRSCH and CORVETTE series of binoculars, which stand out not only by their superior optical and mechanical quality but also by their outstanding price-/ performance ratio. Visit us at www.bresser.de and discover the whole world of BRESSER.

General warning:

NEVER use binoculars, spotting scopes or other optical instruments to look directly into or close to the sun due to RISK OF BLINDNESS! For observing the sun we offer special products in other brands.

More information concerning observation of the sun can be found on our homepage at www.bresser.de










Inhaltsverzeichnis / Index:

Montana	4-7
Everest	8
Monokulare mit Bildstabilisator <i>Monoculars with Image stabilizer</i>	9
Pirsch	10-11
Condor	12-13
Spezial-Saturn / Spezial-Astro	14
Spezial-Zoomar	15
Spezial-Jagd	16
Corvette	17
Travel	18-19
Hunter	20-21
Spektar	22-23
Zoomar	24
Topas	25-27
Binocom	28-29
Topas/Nautic	30-31
GPS Fernglas / GPS Binoculars	32
Theater- und Eventgläser <i>Opera and Event glasses</i>	33
Entfernungsmesser / <i>Rangefinder</i>	34-35
Nachtsichtgeräte / <i>Night Vision</i>	36-39
Spektive / <i>Spotting Scopes</i>	40-44
Vogelfutterstation / <i>Bird Feeder</i>	45
Wild- und Überwachungskameras <i>Game and Observation cameras</i>	46-47
Smartphone Zubehör / <i>Accessories</i> ...	48-49
Stative / <i>Tripods</i>	50-53
Technische Daten / <i>Technical Data</i>	54-55

Legende / Legend:

	TwistUp-Augenmuscheln <i>TwistUp eyecups</i>		LE-Okulare <i>LE Oculars</i>
	Wasserdicht <i>Waterproof</i>		Dioptrienausgleich <i>Diopter setting</i>
	Spritzwassergeschützt <i>Splash-proof</i>		Einzelokulareinstellung <i>Individual diopter adjustment</i>
	BaK-4 Glasmaterial <i>BaK-4 glass material</i>		Stativanschlussgewinde <i>Tripod thread</i>
	Vollvergütung <i>Fully Coated</i>		Inkl. Tasche <i>Incl. Pouch</i>
	Mehrschichtvergütung <i>Multi Coated</i>		Fadenkreuz / Strichplatte <i>Reticle</i>
	Voll mehrschichtvergütet <i>Fully Multi Coated</i>		Integrierter Kompass <i>Integrated compass</i>
	Voll Breitband mehrschichtvergütet <i>Fully broadband multi coated</i>		Zoom-Objektiv <i>Zoom objective</i>
	Flat Multi mehrschichtvergütet <i>Flat multi coated</i>		Makro-Funktion <i>Macro function</i>
	Phasenkorrekturvergütung <i>Phase correction coating</i>		LED Beleuchtung <i>LED illumination</i>
	Super hohe Reflexion Phasenvergütung <i>Super high reflection phase coating</i>		IR Beleuchtung <i>IR illumination</i>

Fernglas-/Spektiv-Matrix / Binocular/Spotting Scope Matrix

Serie Series	Glasmaterial Glass material		Vergütung / Coating				Okular / Optik Ocular / Optic	Augenmuscheln Eyecups	Wasserdicht Waterproof	Tasche Bag	Stativ Tripod
	BK-7 Bor- Kronglas	BaK-4 Barium- Kronglas	Farbe	FC 75% Licht- transmission	MC 85% Licht- transmission	FMC oder besser 95% Licht- transmission	Brillenträger Okular			Inklusive	Anschluss- gewinde
	BK-7 Bor- Crown-glass	BaK-4 Barium- Crown-glass	Colour	FC 75% Light transmission	MC 85% Light transmission	FMC or better 95% Light transmission	Spectacle wearer ocular			Included	Connection thread
											
Montana	-	X + ED*	●	-	-	FLAT MC + SHR	LE	drehbar/turnable	X	L	✓
Everest	-	X + ED*	●	-	-	FBMC	LE	drehbar/turnable	X	H	✓
Pirsch	-	X	●	-	-	X + Phase	LE	drehbar/turnable	X	N	✓
Condor	-	X	●	-	-	X	LE	drehbar/turnable	X	N	✓
Spezial Saturn	-	X	●	-	-	X	++	faltbar/foldable	-	N	✓
Spezial Astro	-	X	●	-	-	X	++	faltbar/foldable	-	N	✓
Spezial Zoomar	-	X	●	-	-	X	+++	faltbar/foldable	-	N	✓
Spezial Jagd	-	X	●	-	-	X	++	faltbar/foldable	-	N	✓
Corvette	-	X	●	-	-	X	LE*	falt- o. drehbar fold or turnable	8x42 10x42	N	✓*
Travel	X	-	●	X	10x32 GA	-	+	faltbar/foldable	-	N	-
Hunter	X	-	●	X	-	-	+ / +++*	faltbar/foldable	-	N	Porro
Spektar	X	-	●	-	X*	X*	+ / +++*	falt- o. drehbar fold or turnable	-	N	✓
Topas	X	7x50	●	X	7x50	X*	+ / +++*	faltbar/foldable	-	N	✓*
Binocom	-	X	●	-	-	X*	LE	faltbar/foldable	X	L	✓
Nautic	-	X	● / ●	-	7x50	8x42	+	faltbar/foldable	X	N	7x50
Dachstein	-	ED	●	-	-	X	+++	drehbar/turnable	X	N	✓
Condor	-	X	●	-	-	X	+++	drehbar/turnable	X	N	✓
Pirsch	-	X	●	-	-	X	+++	faltbar/foldable	X	N	✓
Spektar	-	X	●	X	-	-	+++	drehbar*/turnable*	15-45x60	N	✓
Travel	X	-	●	X	-	-	+++	drehbar/turnable	-	N	✓

Legende / Legend:

ED	ED-Glas · ED glass	++	Hohe Lichtstärke · High brightness
L	Ledertasche · Leatherpouch	+++	Variable Vergrößerung Variable magnification
N	Nylontasche · Nylonpouch	LE ¹	LE-Okular bei Dachkant / 5 Linsen- Okular bei Porro LE Ocular for roof / 5 Lens ocular for Porro
*	Einige Modelle · Some models	H	Halbfeste Tragebox · Hard Case Box
X	Enthalten · Included		
-	Nicht verfügbar · Not available		
+	Standard für gute Abbildungsleistung standard for good optical performance		



LE-Okular · LE Ocular

Brillenträger-Okular mit erhöhtem Augenpunkt. Betrachtung des ganzen Sehfeldes für Brillenträger möglich.

Spectacle-wearer ocular with high eyepoint. Entire field of view viewable by spectacle-wearers.



ED-Glas
ED glass

TwistUp



Dioptrienausgleich
Diopter setting



Montana
1701000 8.5x45
1701100 10.5x45



Stativgewinde
Tripod thread

Montana

Die Dachkantmodelle der Montana bieten neben einer Phasenvergütung (SHR) auch eine neuartige volle Mehrschichtvergütung (Flat Multi) sämtlicher Glasoberflächen. Diese dient zur Minimierung störender Reflexionen und garantiert somit eine farbneutrale und kontrastreiche Abbildungsqualität mit hoher Auflösung. Die Modelle 8,5x45 und 10,5x45 besitzen darüber hinaus mit hochwertigen ED-Glaskomponenten ausgestattete Optiken zur weiteren Verbesserung der optischen Leistung. Die Verwendung ausgewählter Ma-

terialien garantiert lange, präzise Funktionalität. Alle beweglichen Teile sowie die Gehäuse der Modelle 8x25 und 10x25 sind aus Aluminium (8,5x45 und 10,5x45 Gehäuse aus Magnesium) solide gefertigt.


Lieferbares Sonderzubehör:

Stative und Stativadapter ab Seite 50.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1701000	8.5x	45	Roof	FLAT MC + SHR	●	28.03	115 m	155x128x55	752 g
1701100	10.5x	45	Roof	FLAT MC + SHR	●	18.37	109 m	155x128x55	770 g



ED-Glas
ED glass



Montana
1701200 8x25
1701300 10x25



Montana

In addition to phase coating (SHR = Super High Reflection) these modern binoculars offer a novel full multi coating (Flat Multi) of all glass surfaces to minimize annoying reflections. This way true-color and high contrast images in high resolution are guaranteed. The 8.5x45 and 10.5x45 models feature optics fitted with high-quality ED-glass to further enhance the optical performance.

The use of high-quality materials guarantees long and precise functionality. All moving parts as well as the 8x25's and 10x25's body are made from sturdy aluminum. The 8.5x45 and 10.5x45 feature magnesium bodies.

Optional accessories:

Tripods and tripod adapters from page 50.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1701200	8x	25	Roof	FLAT MC + SHR	●	9.77	119 m	119x104x40	380 g
1701300	10x	25	Roof	FLAT MC + SHR	●	6.25	105 m	119x104x40	384 g

Ferngläser / Binoculars

B BRESSER®



Montana Serie / Series

Durch ihre Robustheit und die hohe Qualität lassen sich die Ferngläser der MONTANA-Serie vielfältig einsetzen. Sei es zur Vogel- und Naturbeobachtung, beim Wandern, auf Reisen oder auf der Jagd. Durch das große Modellangebot der MONTANA-Serie findet sich für jede Anwendung ein passendes Fernglas. Einige Dachkantmodelle ermöglichen sogar eine Naheinstellung von nur ca. 2,5 Metern. Die Oil-Phobic Beschichtung der Frontlinsen lässt Wasser einfach abperlen. Außerdem lassen sich Öle, Fette, Fingerabdrücke und Schmutz leicht entfernen. Dies schützt die Sicht vor Beeinträchtigungen und die Reinigung des Montana wird erheblich vereinfacht. Das wasserdichte Gehäuse und die Oil-Phobic Schutzbeschichtung der Frontlinsen sind besondere Qualitätsmerkmale der gesamten MONTANA-Serie.



Oil-Phobic Coating

The binoculars of the MONTANA-series due to their high quality and robustness can be used for a large variety of activities. Be it birding or nature observation, hiking, travelling, or hunting – the large variety in models makes it easy to find the right model for every application. Some of the roof-prism models even offer a near focus of just about 2.5 meters. The Oil-Phobic objective lens coating simply makes water roll off. Oils, fats, fingerprints and dirt can easily be wiped off. This prevents the view from being obstructed and greatly simplifies the cleaning of the binoculars. The waterproof housing as well as the Oil-Phobic protective lens coatings are special quality attributes of the MONTANA series.

„Handlich, robust und mit einer sehr guten optischen Leistung hat mich das MONTANA auf Anhieb überzeugt!“

„Handy, robust and with very good optical performance the MONTANA has convinced me straightaway!“

Hendrik Bomkamp, Jäger / Hunter

„Gerade als Naturbeobachter bin ich bei jeder Wetterlage im Wald oder auf der Pirsch unterwegs. Hierbei möchte ich nicht mehr auf mein handliches Montana verzichten!“

„As a birder and nature observer I am in the forest or deerstalking in all weather conditions. Doing this I do not want to miss out on my handy MONTANA!“

Bernd Harking, Vogel- und Naturbeobachter / Birder and Nature Observer

„Handlich, leicht und mit hervorragenden optischen Eigenschaften. Damit ist das MONTANA eines der wenigen Ferngläser, die es wert sind, mit auf die höchsten Gipfel getragen zu werden – mein Favorit für Bergtouren, Expeditionen und Filmprojekte.“

„Handy, lightweight and with outstanding optical performance. This makes the MONTANA one of the few binoculars worth carrying onto the highest summits - my favorite for mountain tours, expeditions, and movie projects.“

Jochen Hemmleb;

**Prof-Alpinist und Autor
Professional mountaineer and author**

Montana Features

- Eine spezielle **Phasenvergütung** der Dachkant-Prismen gegen Lichtverlust sorgt für höchste Lichttransmission und für klare Konturen bei hohem Kontrast - ohne störenden Farbsaum
- **ED-Glas** für höchste Abbildungsqualität bei 8,5x45 und 10,5x45
- Stabiles und leichtes **Gehäuse aus Magnesium** (8,5x45 und 10,5x45) – ideal für jeden Outdooreinsatz
- Sämtliche Stellräder besitzen zur einfacheren Bedienung mit Handschuhen eine gummierte Oberflächenstruktur
- Die kompakten Modelle 8x25 und 10x25 sind faltbar und haben ein geringes Gewicht - ideal für Reisen, Wanderungen, etc.
- **Oil-Phobic-Beschichtung** der Objektivlinsen
- Alle Modelle sind **wasserdicht** (1 m / 5 min)
- Praktische „**TwistUp**“-Augenmuscheln sorgen für perfekte Justierbarkeit, auch für Brillentäger
- „**Focus-Lock**“ zur Feststellung des Fokussierbereichs bei allen Porro-Modellen
- A special **phase coating** of the roof-prisms against the loss of light delivers highest light transmission and ensures clear outlines and high contrast – without annoying color fringes
- **ED glass** in 8.5x45 and 10.5x45 models for superior image quality
- A stable and light **magnesium body** makes the 8.5x45 and 10.5x45 ideal for outdoor use.
- All hand-wheels are rubber coated for comfort and ease of use with gloves
- The compact 8x25 and 10x25 models are foldable and lightweight, which makes them ideal for journeys, hiking, etc.
- **Oil-Phobic coating** of objective lenses
- All models are **waterproof** (1 m / 5 min)
- Convenient “**TwistUp**” eyecups for perfect adjustability, also for spectacle wearers
- “**Focus-Lock**” for fixing the focus in all Porro models

Art. No.	1701000	1701100	1701200	1701300
Vergrößerung /Magnification	8.5x	10.5x	8x	10x
Objektivdurchmesser Objective diameter	45 mm	45 mm	25 mm	25 mm
Austrittspupille / Exit pupil	5.29 mm	4.3 mm	3.13 mm	2.5 mm
Sehfeld auf 1000 m Field of view at 1000 m	115 m	109 m	119 m	105m
Augenmuscheln*** / Eyecups***	Twist Up	Twist Up	Twist Up	Twist Up
Prismen** / Prism**	Dachkant/Roof	Dachkant/Roof	Dachkant/Roof	Dachkant/Roof
Linsenvergütung /Lens coating	flat multi	flat multi	flat multi	flat multi
Frontlinsen-Schutzbeschichtung Objective lens protective layer	oil-phobic	oil-phobic	oil-phobic	oil-phobic
Okular: Linsen/Gruppen Eyepieces: Lenses/Groups	5/4	6/4	4/3	6/4
ED-Glas* / ED-glass*	ja/yes	ja/yes	-	-
Objektiv:Linsen/Gruppen Objective: Lenses/Groups	4/3	4/3	3/2	3/2
Gehäusematerial / Body material	Magnesium	Magnesium	Aluminium	Aluminium
Gehäusearmierung / Body armour	grau/grey	grau/grey	grau/grey	grau/grey
Augenabstand Okular / Eye relief	17 mm	17 mm	15 mm	15 mm
Brillenträger-Okular Eyepieces for spectacle wearers	ja/yes	ja/yes	ja/yes	ja/yes
Naheinstellung ab m. Near focus from (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Dioptrieausgleich Diopter compensation	+/- 2D	+/- 2D	+/- 2D	+/- 2D
Lichtstärke / Brightness	28.03	18.37	9.77	6.25
Dämmerungszahl / Twilight factor	19.56	21.73	14.14	15.81
Gasfüllung / Gas filled	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen
Wasserdicht (Tiefe/Min.) Waterproofed (Depth/Min)	1 m/5 Min	1 m/5 Min	1 m/5 Min	1 m/5 Min
Maße (H/T/B) / Dimensions (H/D/W)	155x128x55 mm	155x128x55 mm	119x104x40 mm	119x104x40 mm
Gewicht / Weight	752 g	770 g	380 g	384 g
Tasche / Pouch	Leder/Leather	Leder/Leather	Leder/Leather	Leder/Leather



***Twist Up Augenmuscheln sind die perfekte Verbindung zwischen den Okularlinsen und dem Auge. Durch die mehrstufige Höhenverstellung ist eine individuelle Anpassung möglich. Ideal auch für Brillenträger.

***The TwistUp rubber eyecups are the connection between the ocular lenses and the eye. Individual customization is possible through the multiple-levels of height adjustment. Ideal also for those who wear glasses.



Die Oil-Phobic Beschichtung der Frontlinsen lässt Wasser einfach abperlen. Außerdem lassen sich Öle, Fette, Fingerabdrücke und Schmutz leicht entfernen. Dies schützt die Sicht vor Beeinträchtigungen und die Reinigung wird erheblich vereinfacht.

The Oil-Phobic objective lens coating simply makes water roll off. Oils, fats, fingerprints and dirt can easily be wiped off. This prevents the view from being obstructed and greatly simplifies the cleaning of the binoculars.



**SHR Phasenkorrekturvergütung (Super hohe Reflexion) Die neuartige SHR-Mehrschicht-Prismenvergütung steigert die Reflexion des Lichts auf 99.9%. Dadurch wird eine deutlich bessere Transmission erreicht.

**SHR (Super High Reflection). The new SHR multi-layer prism coating increases the reflection of light to 99.9%. This results in significantly better transmission.



Ein Standard-Stativanschlussgewinde an der Frontseite der Mittelachse gehört zur Serienausstattung der Montana Ferngläser (ausgenommen die Modelle 8x25 und 10x25)

A standard tripod adapter thread on the front side of the central axis is the standard equipment of the Montana binoculars (except models 8x25 and 10x25).



*ED (Extra-low Dispersion Glas). Die Verwendung fluoridhaltiger ED-Gläser verbessert die optische Qualität und reduziert durch die chromatische Aberration störende Farbsäume.

*ED (extra-low dispersion glass). The use of ED glass, which contains fluoride, improves the optical quality and, thanks to the chromatic aberration, reduces colour fringes.



Zum Lieferumfang der Montana-Ferngläser gehört eine exklusive, hochwertig verarbeitete Tasche aus echtem Leder sowie ein praktischer, gepolsterter Trageriemen.

Included with the Montana binoculars are an exclusive, high quality leather bag and a practical cushioned carrying strap.



ED-Glas
ED glass

Everest
1702000 8x42
1702100 10x42



Alle Modelle mit
TwistUp-Augenmuscheln
All models with
TwistUp eyecups



Everest

Die Modelle 8x42 und 10x42 der EVEREST-Serie bieten durch die neuartige volle Breitband-Mehrschichtvergütung (FBMC) der speziellen ED- Glasoptik aus hochwertigem Barium-Kronglas (BaK-4) eine besonders hohe Qualität. Diese produziert ein besonders farbneutrales und kontrastreiches Bild über das gesamte Gesichtsfeld. Dabei bieten sie eine hohe Lichttransmission und liefern so gute Beobachtungsergebnisse bis tief in die Dämmerung hinein. Aufgrund des geringen Nahfokus können auch auf kurze Entfernungen Beobachtungen vorgenommen werden.

Ein hohes Maß an Flexibilität steht bei den kompakten Modellen 8x28 und 10x28 an vorderster Stelle. Durch ihre kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht können sie besonders leicht transportiert werden und eignen sich so vor allem für Wanderungen, Reisen oder Sportevents. Ihre volle Mehrschichtvergütung lässt dabei im Hinblick auf Bildkontrast und -scharfe keine Wünsche offen. Die Wasserdichtigkeit aller Modelle durch den mit Stickstoff gefüllten Fernglaskörper verhindert das Be-

schlagen von innen und das Eindringen von Schmutz. Der stabile, gummiarmierte Körper sorgt für Robustheit und sicheren Halt. Ein großer, zentraler Fokussiertrieb, der weite Augenabstand sowie die für Brillenträger besonders geeigneten, drehbaren Twist-UP-Augenmuscheln sorgen stets für angenehme, schnelle Bedienbarkeit. Ein Stativanschlussgewinde ist sowohl bei den normalen Dachkant- als auch bei den kompakten Modellen serienmäßig integriert.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1702000	8x	42	Roof	FBMC	●	27.04	142 m	144x125x53	702 g
1702100	10x	42	Roof	FBMC	●	18.23	113 m	144x125x53	684 g



Alle Modelle mit TwistUp-Augenmuscheln
All models with TwistUp eyecups

Monokular mit Bildstabilisator
Monocular with Image stabilizer
2051630 16x30



Monokular mit Bildstabilisator
Monocular with Image stabilizer
2061230 6-12x30



Monokular mit Bildstabilisator / Monocular with Image stabilizer

Sie haben auch Probleme das Fernglas ruhig zu halten um die kleinsten Details zu erkennen?

Mit dem BRESSER Stabilisations Monokularen lösen wir Ihr Problem ganz schnell! Die Monokulare verfügen über eine eingebaute Bildstabilisierungselektronik die es ermöglicht ein komplett ruhiges Bild zu erhalten. Durch einfaches Anschalten der Funktion erhalten Sie klares und stabiles Bild. Mit den dreh- und arretierbaren Augenmuscheln läßt sich der Augenabstand für die Beobachtung mit und ohne Brille anpassen. Alle Modelle verfügen über BaK-4 Pris-

men und sind voll Mehrschichtvergütet. Durch die kompakten Abmessungen sind diese Modelle leicht zu verstauen und passen in fast jede Tasche.

You have to recognize problems the binoculars to keep quiet about the smallest details?

The Bresser stabilization monoculars we will solve your problem in no time! The monocular feature a built-in image stabilization electronics which allows to obtain a completely peaceful image. By simply turning on the feature you get clear

and stable picture. Twist-up eyecups can be lockable with the eye relief for the observation and adapt without glasses. All models feature BAK-4 prisms and are fully Multi coated. With its compact dimensions, these models are easy to store and fit into almost any pocket.



Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
2051630	16x	30	Roof	FMC	●	3.52	66 m	155x74x45	315 g
2061230	6-12x	30	Roof	FMC	●	25	98 m	136x74x45	299 g



Pirsch
1720826 8x26
1721026 10x26



Pirsch
1720834 8x34
1721034 10x34



Phasenvergütung / Phase coating

Eine spezielle **Phasenkorrekturvergütung** der Dachkant-Prismen gegen Lichtverlust sorgt für höchste Lichttransmission und für klare Konturen bei hohem Kontrast - ohne störenden Farbsaum.

*A special **phase correction coating** of the roof-prisms against the loss of light delivers highest light transmission and ensures clear outlines and high contrast - without annoying color fringes.*

Pirsch

Die hochwertige „Allround“ Ferngläserie Pirsch von BRESSER bietet für jeden Einsatzbereich das richtige Modell. Ob auf Reisen, Wanderungen oder auf der Jagd. Die Ferngläser sind mit der neuesten Phasenvergütung ausgestattet und lassen das Bild somit kontrastreicher und hochauflösender strahlen. Dieses wird durch die hochwertige volle Mehrschichtvergütung verstärkt. Durch das eingebaute BaK-4 Glasmaterial wird das Bild noch heller und klarer. Auch Brillenträger erhalten durch die Twist-Up

Augenmuscheln, die in 2 Stufen verstellbar sind, einen optimalen Beobachtungskomfort. Griffiger Halt wird durch die Gummiarmierung am ganzen Fernglas gewährleistet. Alle Pirsch Modelle sind mit einem breiten, sehr angenehm zu tragenden, Trageriemen ausgestattet. Um das Paket abzurunden, sind diese Modelle alle Schutzgasgefüllt und somit vor Nebel und Wasser geschützt.



Alle Modelle mit Dioptrienausgleich

All models with diopter setting



Alle Modelle mit Stativanschlussgewinde

All models with tripod thread

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1720826	8x	26	Roof	FMC + Phase	●	10.56	117 m	117x113x35	286 g
1721026	10x	26	Roof	FMC + Phase	●	6.76	100 m	114x113x35	270 g
1720834	8x	34	Roof	FMC + Phase	●	18.06	122 m	133x124x43	442 g
1721034	10x	34	Roof	FMC + Phase	●	11.56	107 m	129x124x43	429 g



Pirsch Spektive
Pirsch Spotting Scopes
Ab Seite 42 / from page 42.



Pirsch
1720842 8x42
1721042 10x42



Pirsch
1720856 8x56



Pirsch

The premium „allround“ BRESSER Binoculars series Pirsch is for every application range the right one, whether on vacation, journey, while hiking or hunting. The binoculars are armed with the newest phase coating and let the picture shine more clear in contrast and high-definition, reinforced by fully-multicoated. Because of BaK-4 glass material you get a bright and clear picture. Based on TwistUp eyecups spectacle wearers can also enjoy the full field of view. They are adjustable in 2 steps and also support

the view without glasses. The Bresser Pirsch Binoculars have a rubber armored body for solid purchase. All Pirsch models are armed with a wide and very comfortable neckstraps. Against fog and water they are filled with nitrogen gas to be water- and fogproof.



Alle Modelle mit
Objektivlinsen-
Schnellverschluss

All models with
quick snap for
objectiv lenses



Alle Modelle mit
TwistUp-
Augenmuscheln

All models with
TwistUp eyecups

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1720842	8x	42	Roof	FMC + Phase	●	27.56	125 m	145x121x52	640 g
1721042	10x	42	Roof	FMC + Phase	●	17.64	109 m	145x121x52	640 g
1720856	8x	56	Roof	FMC + Phase	●	6.51	114 m	166x147x66	969 g



Condor
1820832 **8x32**
1821032 **10x32**



Alle Modelle mit Dioptrienausgleich
All models with diopter setting



Alle Modelle mit Stativanschlussgewinde (ausser 18-21026)
All models with tripod thread (except 18-21026)



Condor mono
1821026 **10x25**



Condor
1820825 **8x25**
1821025 **10x25**



Condor

Bei den CONDOR-Ferngläsern handelt es sich um äußerst vielseitige Ferngläser in Dachkant-Bauweise: wasserdicht, handlich, robust und hochwertig verarbeitet. Mit den dreh- und arretierbaren Augenscheln lässt sich der Augenabstand für die Beobachtung mit und ohne Brille anpassen. Eine Dioptrienkorrektur ist serienmäßig.

Alle Optiken verfügen über hochwertige BaK-4-Prismen und sind voll mehrschichtvergütet. Damit ermöglichen sie ein kontrastreiches, helles und farbtreues Beobachtungs-

erlebnis. Besonders vorteilhaft sind die LE-Okulare, welche insbesondere für Brillenträger sehr geeignet sind. Auch sind alle Modelle mit hochwertigen Objektivschutzkappen ausgestattet, die sich einfach öffnen und schließen und bei Bedarf mit einem Handgriff auch ganz abnehmen lassen. Ein Stativanschlussgewinde für längere Beobachtungen ist serienmäßig. Die kompakten Modelle sind bestens für Wanderungen und Reisen geeignet und können aufgrund ihrer geringen Größe stets mitgeführt werden.

8x25 und 10x25
mit extrem kurzem Nahfokus unter 1,50 m
*8x25 and 10x25
with extremely short near focus at 1.50 m*

Die Ferngläser 8x42, 8x56 und 10x42 verfügen über ein höheres Lichtsammelvermögen und bieten auch in der Dämmerung ein helles Bild.

Das 10x50 liefert auch unter schwierigen Lichtverhältnissen ein klares Bild für all diejenigen, die höhere Vergrößerungen wünschen.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1820832	8x	32	Roof	FMC	●	16	122 m	120x108x43	486 g
1821032	10x	32	Roof	FMC	●	10.24	101 m	120x130x44	466 g
1820825	8x	25	Roof	FMC	●	9.77	119 m	108x120x42	348 g
1821025	10x	25	Roof	FMC	●	6.25	94 m	108x120x42	348 g
1821026	10x	25	Roof	FMC	●	6.25	101 m	110x38x55	164 g



Condor
1820750 **7x50***
1821050 **10x50**



Condor Spektive
Condor Spotting Scopes
Ab Seite 41 / from page 41.



Alle Modelle mit
Objektivlinsen-
Schnellverschluss
*All models with
quick snap for
objectiv lenses*



Alle Modelle mit
TwistUp-
Augenmuscheln
*All models with
TwistUp eyecups*

Condor
1820856 **8x56**
1821056 **10x56**
1820963 **9x63**



Condor
1820842 **8x42**
1821042 **10x42**



Condor

The CONDOR Series offers very versatile binoculars in roof-construction: waterproof, handy and a product of craftsmanship with high quality in mind.

Twist-up eyecups adapt the binoculars easily to observers with or without spectacles; diopter compensation is standard. All models have BaK-4 prisms and are fully multi coated. This allows for color fidelity and high contrast.

The LE-eyepieces are especially

well suited for spectacle wearers. Also, the models are equipped with a new objective cap system that allows quick opening and closing; additionally it can be completely removed easily. Furthermore, a tripod connection thread is integrated. The compact models are ideal for hiking and journeys. Due to their size they always are a great travel companion.

The 8x42, 8x56, and 10x42 models have a higher light-gathering power, and especially in dusk/dawn conditions they deliver brighter images. The 10x50 is ideal for those who want a bright and highly magnified image in difficult light conditions.

Lieferbares Sonderzubehör /
Optional accessories:

Stative und Stativadapter ab Seite 50.

Tripods and tripod adapters from page 50.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1820842	8x	42	Roof	FMC	●	27.56	114 m	150x135x50	687 g
1821042	10x	42	Roof	FMC	●	17.64	101 m	150x135x50	672 g
1820750	7x	50	Roof	FMC	●	51.02	116 m	171x132x60	878 g
1821050	10x	50	Roof	FMC	●	25	94 m	168x135x60	850 g
1820856	8x	56	Roof	FMC	●	49	107 m	171x157x66	1130 g
1821056	10x	56	Roof	FMC	●	31.36	100 m	162x155x66	1100 g
1820963	9x	63	Roof	FMC	●	49	93 m	188x163x73	1334 g


*Abbildung ähnlich. Image similar.

Ferngläser / Binoculars

B BRESSER®



Spezial-Saturn
1552060 20x60



Spezial-Saturn inklusive
Stativadapter

Spezial-Saturn includes
a tripod adapter



Spezial-Astro
1552081 20x80



Spezial-Saturn / Spezial-Astro

Dank voll mehrschichtvergüteten BaK-4-Optiken und großen Objektivdurchmessern erzielen diese lichtstarken Ferngläser randscharfe und brillante Bilder. Aufgrund der hohen 20-fachen Vergrößerung sind sie sowohl für die Astronomie als auch für die Beobachtung weit entfernter terrestrischer Objekte geeignet. Maximale Reduktion des Streulichts bewirkt bestmögliche optische Abbildung und perfekte Sicht.

Dioptrienausgleich und faltbare Gummiaugenmuscheln bieten auch Brillenträgern die Möglichkeit, das Sehfeld dieser Optiken

bestmöglich zu nutzen. Über den in die verlängerte Mittelachse integrierten Direkt-Stativanschluss kann das Modell ASTRO direkt auf ein höhenverstellbares Aluminium-Stativ montiert werden. Beim SATURN ist ein Stativadapter im Lieferumfang enthalten.

Thanks to fully multi coated Bak-4 glass material, objects at great distances can still be seen as clear images. Due to the high 20x magnification they are convenient not only for observing astronomical objects but are also practical for viewing distant terrestrial objects. Due

to a very high reduction of stray light, these binoculars deliver the best possible picture and a perfect sight.

Dioptrienausgleich und faltbare Gummiaugenmuscheln geben Brillenträgern die Möglichkeit, das Sehfeld dieser Optiken bestmöglich zu nutzen. Über den in die verlängerte Mittelachse integrierten Direkt-Stativanschluss kann das Modell ASTRO direkt auf ein höhenverstellbares Aluminium-Stativ montiert werden. Beim SATURN ist ein Stativadapter im Lieferumfang enthalten.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1552060	20x	60	Porro	FMC	●	9	52 m	200x205x75	1090 g
1552081	20x	80	Porro	FMC	●	16	56 m	330x235x108	2100 g



Spezial-Zoomar inklusive Stativadapter

Spezial-Zoomar includes a tripod adapter

Spezial-Zoomar
1663550 7-35x50



Spezial-Zoomar
1663670 12-36x70



Spezial-Zoomar

Alle Modelle erzielen dank der voll mehrschichtvergüteten BaK-4-Optik auch in hohen Vergrößerungsbereichen noch randscharfe und brillante Bilder. Die griffige, ergonomische Gummiarmierung sorgt für einen ruhigen Halt.

Durch die speziell aufeinander abgestimmten Okularsysteme ist bei diesen Ferngläsern die variable Vergrößerung über den Zoom-Hebel einfach und stufenlos einstellbar. Dioptrienausgleich, Brillenträgerokulare und Stativanschlussgewinde sind serienmäßig vorhanden, ein Stativadapter gehört zum Lieferumfang.

Damit sind die Ferngläser der ZOOMAR-Serie fast universell einsetzbar und zeichnen sich außerdem durch ein sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Thanks to fully multi coated BaK-4 glass material objects at great distance can still be seen in brilliant and sharp images. The handy and ergonomic rubber covering provides for a stable hold.

The individual eyepieces are carefully tuned to each other, allowing a continuously variable magnification through the use of the zoom

lever. Diopter compensation, eyepieces suitable for spectacle wearers, and a tripod adaption thread are standard. A tripod adapter is included.

This makes the binoculars of the SPEZIAL-ZOOMAR series applicable almost universally. They also feature very valuable pricing.

Lieferbares Sonderzubehör /
Optional accessories:

Stative und Stativadapter ab Seite 50.

Tripods and tripod adapters from page 50.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1663670	12x36x	70	Porro	FMC	●	34*	56* m	280x210x83	1290 g
1663550	7-35x	50	Porro	FMC	●	51.02*	66* m	202x187x62	898 g

*Bei niedrigster Vergrößerung. At min. magnification.



Spezial-Jagd
1540856 8x56 DK
1540963 9x63 DK



Spezial-Jagd
1550856 8x56 PO
1551156 11x56 PO



Bildwiedergabe mit einem einfach vergüteten Fernglas und 30-40 mm Objektivlinsendurchmesser

Image replication with a normal coated binocular and 30-40 mm objective diameter



Höhere Lichtstärke durch größeren Objektivlinsendurchmesser und volle Mehrschichtvergütung beim Spezial-Jagd

Higher brightness due to the larger objective lens diameter and full multi coating of the Spezial-Jagd



Spezial-Jagd

Die lichtstarken Ferngläser der JAGD-Serie eignen sich besonders für die Natur- und Wildbeobachtung in der Morgen- und Abenddämmerung. Diese hochwertig verarbeiteten Ferngläser gewährleisten durch die voll mehrschichtvergütete BaK-4-Optik helle und kontrastreiche Bilder. Ein Dioptrienausgleich ist bei allen Modellen serienmäßig und die umstülpbaren Augenmuscheln sind auch für Brillenträger geeignet. Die rutschfeste und ergonomisch geformte Gummiarmierung sorgt für sicheren und ermüdungsfreien Halt

des Fernglases in jeder Situation. Bei Beobachtungen in der kalten Jahreszeit erleichtert der großdimensionierte Mitteltrieb die Scharfeinstellung selbst mit Handschuhen.

The superbly light-efficient binoculars of the SPEZIAL JAGD series are especially suitable for nature and wildlife observations during twilight hours. Even during the most difficult light conditions the fully multi coated BaK-4 optics delivers bright and high contrast images. A diopter adjustment is standard,

and foldable eyecups make these models suitable for spectacle wearers. The non-slip and ergonomic rubber coating ensures a secure and strain-free grip in all situations. The large centre-wheel of the roof binoculars enables the observer to wear gloves during cold weather.

Lieferbares Sonderzubehör /
Optional accessories:

Stative und Stativadapter ab Seite 50.

Tripods and tripod adapters from page 50.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1540856	8x	56	Roof	FMC	●	49	110 m	246x152x67	1140 g
1540963	9x	63	Roof	FMC	●	49	93 m	264x160x74	1270 g
1550856	8x	56	Porro	FMC	●	49	105 m	208x205x70	1025 g
1551156	11x	56	Porro	FMC	●	25.92	105 m	195x200x63	1000 g

Corvette
1440843 8x42
1441043 10x42



Corvette
1410820 8x20/LE
1411024 10x24/LE



Corvette
1460750 7x50
1461050 10x50



Modell 8x20 ausgezeichnet von der Stiftung Warentest mit dem Urteil „gut“ (Note 1,9)

Model 8x20 tested by German quality jury „Stiftung Warentest“ with judgment „good“ (Grade 1.90 on a scale of 1 to 6, 1.0 being the best).

Corvette

Die CORVETTE-Modelle überzeugen durch die gestochen scharfe Bildwiedergabe. Die ausgereifte und präzise arbeitende Mechanik rundet diese Ferngläser optimal ab. Diese Serie ist mit hochwertigem BaK-4-Glasmaterial hergestellt, das mit einer kontrast- und helligkeitssteigernden Vergütung beschichtet ist. Die meisten Modelle sind voll mehrschichtvergütet. Eine Dioptrieneinstellung ist bei allen Modellen serienmäßig. Die großen LE (Long Eye)-Okulare

der kompakten Modelle bieten auch Brillenträgern optimale Bedingungen. TwistUp-Augenmuscheln gehören bei den wasserdichten Modellen 8x42, 10x42, sowie den 7x50 und 10x50 zum Standard.

The CORVETTE models provide high definition images that will please the most discerning observer. The perfect and precise mechanics round off these superb binoculars. This series has been manufactured

with BaK-4 glass, featuring multi coating on all optical surfaces to increase luminosity and contrast. The most models are fully multi coated. Diopter compensation is standard in all models. The large LE (Long Eye relief) oculars of the compact models, due to the high eye position, also offer optimal conditions for spectacle wearers. TwistUp eyecups are natural for the waterproof 8x42, 10x42, and 7x50 as well as 10x50 models.


Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1440843	8x	42	Roof	FMC	●	27.56	105 m	150x123x51	532 g
1441043	10x	42	Roof	FMC	●	17.60	101 m	150x120x51	532 g
1460750	7x	50	Porro	FMC	●	51.02	119 m	177x194x63	996 g
1461050	10x	50	Porro	FMC	●	25.00	114 m	170x194x63	980 g
1410820	8x	20	Roof	MC	●	6.25	114 m	122x105x40	289 g
1411024	10x	24	Roof	MC	●	5.76	88 m	122x105x40	292 g



Travel
1210823 8x21



Travel
1211233 12x32



Travel
1211026 10x25



Travel

Die BRESSER Travel Ferngläser bieten dem Beobachter, durch die komplette Gummierung an den Tuben, einen griffigen Halt. Die Gläser sind mit optischen Bk-7 Glasmaterialien ausgestattet, welche dem Benutzer ein klares und helles Bild wiedergeben. Dadurch können Sie auch bei schwierigen Lichtverhältnissen Details gut erkennen. Dieses wird verstärkt durch die Vollvergütung, die auf die Linsen aufgedampft wurde. Bei diesen Geräten konnten, aufgrund der optischen Bauart, größere Sehfelder wie normal üblich

generiert werden. Dieses ermöglicht Ihnen ein breiteres Sehfeld und sie können daher mehr auf einen Blick erkennen. Aufgrund der umklappbaren Augenmuscheln, können diese Gläser auch von Brillenträger genutzt werden. Verfügbar sind diese Geräte in den Größen 8x21, 10x25 und 12x32.


Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1210823	8x	21	Roof	FC	●	6.9	126 m	97x76x45	220 g
1211026	10x	25	Roof	FC	●	6.25	100 m	113x72x46	250 g
1211233	12x	32	Roof	FC	●	7.11	80 m	139x92x48	320 g



Travel Spektive
Travel Spotting Scopes
Ab Seite 44 / from page 44.



Travel
1250752 7x50
1251052 10x50
1251652 16x50



Travel

The BRESSER Travel binoculars offer the observer a safe handling because of the full rubber cover at the tubes. The Glasses provide optical Bk-7 glass material which creates a clear and bright image. Therefore you can also observe at difficult light conditions. All Travel binoculars have fully coated optics which are steamed on the lenses. Because of the optical design of these binoculars, a much wider field of view as usual is possible. Spectacle wearer are also able to use these binoculars because of the foldable eyecups.




Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1250752	7x	50	Porro	FC	●	51	122 m	165x199x62	825 g
1251052	10x	50	Porro	FC	●	25	119 m	165x199x62	825 g
1251652	16x	50	Porro	FC	●	9.77	73 m	165x199x62	825 g



Hunter
1110821 8x21



Hunter
1150840 8x40



Hunter

Die HUNTER-Serie steht für attraktive Ferngläser in ansprechendem Design mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Modellreihe bietet für viele Situationen den optimalen Begleiter. Die vollvergütete BK-7-Optik gewährleistet eine gute, farbtreue Bildwiedergabe. Alle Modelle sind mit einem Dioptrienausgleich und faltbaren Gummiaugenmuscheln ausgestattet. Ein Stativanschlussgewinde gehört bei den

Fernglasmodellen in Porro-Bauweise (8x40, 7x50, 10x50, 16x50, 20x50 und 8-24x50) zum Standard.

The HUNTER series of binoculars offer pleasing design and attractive pricing. Compact and handy these binoculars are about the perfect companion on just about any outdoor situation. The fully coated BK-7 optics and solid mechanics enable a true color picture replica-

tion. All models have diopter compensation and foldable eyepieces for spectacle wearers as standard. Porro binoculars have a tripod thread (8x40, 7x50, 10x50, 16x50, 20x50, and 8-24x50).

**Lieferbares Sonderzubehör /
Optional accessories:**


Stative und Stativadapter ab Seite 50.

Trippods and tripod adapters from page 50.

Hunter
1162450 8-24x50



Hunter
1111025 10x25



Hunter
1150750 7x50
1151050 10x50
1151650 16x50
1152050 20x50



Ferngläser / Binoculars

B BRESSER®

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1110821	8x	21	Roof	FC	●	6.89	126 m	90x104x33	172 g
1111025	10x	25	Roof	FC	●	6.25	96 m	112x108x33	203 g
1150840	8x	40	Porro	FC	●	25.00	133 m	150x180x55	682 g
1150750	7x	50	Porro	FC	●	51.02	122 m	170x200x63	786 g
1151050	10x	50	Porro	FC	●	25.00	119 m	165x200x58	784 g
1151650	16x	50	Porro	FC	●	9.77	73 m	167x197x68	778 g
1152050	20x	50	Porro	FC	●	6.25	57 m	165x197x62	814 g
1162450	8-24x	50	Porro	FC	●	39.06*	66* m	188x197x63	826 g

*Bei niedrigster Vergrößerung. At min. magnification.



Spektar
8910100 8x42
8910110 10x42



Spektar
8910150 10x50



Spektar

Die Spektar Ferngläser ermöglichen dem Benutzer durch das verbaute Bk-7 Glasmaterial eine klare Bildwiedergabe. Die darauf aufbauende Mehrschichtvergütung bietet den Modellen der Spektar Serie eine scharfe und kontrastreiche Abbildung. Ein Dioptrienausgleich ist selbstverständlich an jedem Glas vorhanden.

Durch die Gummiarmierung über dem Gehäuse bieten diese Ferngläser Ihrem Benutzer immer einen festen und sicheren Halt.

Die Porro-Modelle bieten eine Volle Mehrschichtvergütung.

The Spektar Binocular allows the user a bright image due to the multi coated optics. For good image production the model of the Spekar Series are produced with Bk-7 glass components. Diopter compensation is natural for this items.

The rubber amour above the body offers the user a perfect and safety handling.

The Porro prism models offer a fully multi coating.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
8910100	8x	42	Roof	MC	●	27.56	105 m	157x129x50	611 g
8910110	10x	42	Roof	MC	●	17.64	105 m	157x129x50	609 g
8910150	10x	50	Porro	FMC	●	25	115 m	189x193x62	868 g



89-10100, 89-10110
und 89-10120 Modelle
mit TwistUp-Augenmuscheln

89-10100, 89-10110
and 89-10120 models
with TwistUp eyecups



Spektar Spektive
Spektar Spotting Scopes
Ab Seite 44 / from page 44.



Spektar
8910120 7x35



Spektar
8910130 10x60
8910140 12x60



Ferngläser / Binoculars

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
8910120	7x	35	Porro	FMC	●	25	149 m	183x130x55	750 g
8910130	10x	60	Porro	FMC	●	36	96 m	205x215x72	968 g
8910140	12x	60	Porro	FMC	●	25	95 m	205x215x72	968 g

B BRESSER®



Zoomar
1662525 8-25x25



Makrofunktion für
Nahbereich ≤ 0.5 m

Macro function for near
focus of ≤ 0.5 m



1x



8x



25x

Zoomar

Das BRESSER Zoomar 8-25x25 Zoom-Monokular bietet neben einer stufenlosen Zoom- auch eine spezielle Makrofunktion. Damit erreichen Sie eine Scharfeinstellung des Bildes nicht nur auf weite Entfernungen, sondern auch im Nahbereich von unter einem halben Meter. So sind auf extrem kurze Distanz Beobachtungen, z.B. von Insekten, mit bis zu 25-facher Vergrößerung möglich. Diese besondere Eigenschaft ermöglicht aber nicht nur Naturliebhabern völlig neue Einblicke. Auch für den Einsatz in technischen Bereichen eignet sich das BRESSER Zoomar 8-25x25 Zoom-Monokular

bestens. Unterwegs punktet es durch seine Kompaktheit und das geringe Gewicht.

The BRESSER Zoomar 8-25x25 Zoom-Monocular offers a continuous zoom as well as a special macro function. This enables the device to focus at distances of less than half a meter. This special feature offers new possibilities, not only for nature observers. This optical device combines the best potential of a zoom monocular as well as that of a macro objective at the same time in the same device.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke* Brightness*	Sehfeld (1000m)* FOV (1000m)*	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1662525	8-25x	25	Roof	FC	●	9.76	70 m	127x32x32	124 g

*Bei niedrigster Vergrößerung. At min. magnification.



Topas
8962140 7-21x40



Topas
8962142 8-24x50



Topas
8951050 10x50



Topas

Die formschönen Topas sind bewährte Ferngläser mit voll vergüteter Optik. Die leistungsstarke, variable Vergrößerung ermöglicht es, die Topas 7-21x40 und 8-24x50 als Zoom-Fernglas für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete zu nutzen. Die Vergrößerung kann bequem auch während der Benutzung durch einen Hebel verändert werden.

Mit den klassischen Werten 10x50 besticht durch seinen großen Objektiv-Durchmesser von 50 mm, wodurch eine hohe Lichtstärke erzielt wird. Durch die ergonomische Form

und die griffige Gummiarmierung liegt das Fernglas stets gut in der Hand und ermöglicht so eine bequeme und ermüdungsfreie Beobachtung.

The elegant Topas are established binocular with fully coated optics. The powerful, variable magnification of the 7-21x40 and 8-24x50 Zoom binoculars allows a universal field of application. Then magnification can be easily changed also during the observation.

With the classic values 10x50 impresses with its large lens diameter of 50 mm, whereby a high light in-

tensity is achieved. The ergonomic shape and slip rubber armoring, the binoculars always lies comfortably in the hand and allows a comfortable and fatigue-free observation.

Lieferbares Sonderzubehör /
Optional accessories:

Stativ und Stativadapter ab Seite 50.

Tripods and tripod adapters from page 50.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke* Brightness*	Sehfeld (1000m)* FOV (1000m)*	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
8951050	10x	50	Porro	FC	●	25	96 m	185x191x62	710 g
8962140	7-21x	40	Porro	FM	●	32.65	73 m	160x185x55	694 g
8962142	8-24x	50	Porro	FM	●	39.06	62* m	184x195x61	789 g

*Bei niedrigster Vergrößerung. At min. magnification.



Topas Mono
8911028 10x25



**Originalgröße!
Full Scale!**

Topas 10x25 mono

Das BRESSER Topas 10x25 mono ist der ideale Begleiter auf Wanderungen und Reisen. Mit seinen kompakten Maßen nimmt es nicht viel Platz in Anspruch und dank der enthaltenen Trageschleife und Gürteltasche lässt es sich komfortabel überall hin mitnehmen. Mit der 10-fach Vergrößerung lassen sich dabei einige interessante Details entdecken, ob Sie nun in der freien Natur unterwegs sind oder die Sehenswürdigkeiten einer Stadt bewundern.

Die Griffmulde mit rutschfester Armierung sorgt dabei für einen sicheren Halt.

The BRESSER Topas 10x25 mono is the ideal companion on hiking trips or for traveling. With its compact size it doesn't need much space and due to the included carrying strap and belt bag it can comfortably be carried along everywhere. With its 10-fold magnification you can discover interesting details, whether you are strolling through the nature or doing a sightseeing tour in a city.

The grip recess with non-slip armoring provides for a secure hold.

VARIANTEN / VARIANTS

Blau/Blue	8911028WXH000
Gelb/Yellow	8911028LXD000
Grün/Green	8911028B4K000
Rot/Red	8911028E8G000
Schwarz/Black	8911028CM3000

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke* Brightness*	Sehfeld (1000m)* FOV (1000m)*	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
8911028	10	25	Roof	FC	●	6.25	96 m	115x40x40	114 g



Topas
8911027 10x25



Ferngläser / Binoculars

Topas 10x25

Dieses elegante BRESSER Topas 10x25 Taschenfernglas in Dachkantbauweise ist durch seine kompakte Bauform und die hochwertige Ausführung aus Metall ein Fernglas für alle Gelegenheiten. Mitteltriebfokusierung und manueller Dioptrienausgleich ermöglichen immer ein scharfes Bild und die volle Vergütung der Optik sorgt stets für guten Kontrast und erhöhte Transmission. Die partielle Gummiarmierung gewährleistet sicheren Halt und Gummiaugenmuscheln bieten erhöhten Komfort bei der Benutzung - auch mit Brille. Die robuste Mechanik sorgt für langanhaltenden Beobachtungsspaß; ein Fernglasriemen ist integriert.

These elegant BRESSER Topas 10x25 pocket binoculars in roof prism design are due to their compact dimensions and the high quality metal body the ideal binoculars for all circumstances. The center wheel focusing and the manual diopter adjustment make sure you get always a sharp image and the fully coated optics provide for good contrast and high light transmission. The partial rubber armoring gives a safe grip and the rubber eye cups make the use more comfortable - even for eyeglass wearers. The sturdy mechanics ensures for a long lifespan. A carrying strap is integrated.


VARIANTEN / VARIANTS

Blau/Blue	8911027WXH000
Gelb/Yellow	8911027LXD000
Grün/Green	8911027B4K000
Rot/Red	8911027E8G000
Schwarz/Black	8911027CM3000
Silber/Silver	8911027HZI000

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke* Brightness*	Sehfeld (1000m)* FOV (1000m)*	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
8911027	10x	25	Roof	FC	●	6.25	96 m	104x35x118	190 g

BRESSER®

Binocom
1866000 7x50 CLS



1866000 / 1866805

Binocom
1866805 7x50 GAL



Alle Modelle inklusive Schwimmgurt
All models include a floating neck strap



Binocom

Diese Ferngläser der BINOCOM-Serie sind überwiegend für den Einsatz auf See sowie für den Wassersport konzipiert. Mit der bewährten 7-fachen Vergrößerung in Verbindung mit der Objektivöffnung von 50mm bieten sie alle Voraussetzungen um auch bei schlechtem Wetter gute Beobachtungsergebnisse zu erzielen. Hochwertiges BaK-4 Glasmaterial mit mehrschichtiger Vergütung sorgt für eine kontrastreiche und farbgetreue Bildwiedergabe. Durch LE-Okulare wird ein hoher Augenpunkt erreicht.

Die Körper dieser Ferngläser sind mit Stickstoff gefüllt und wasserdicht. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schwimmgurt wird das Glas an der

Wasseroberfläche gehalten, falls es einmal „über Bord“ gehen sollte. Besondere Merkmale sind der beleuchtete 360°-Präzisionskompass und die Strichplatte, über die sich einfach die Entfernung oder Größe eines Objekts berechnen lassen, direkt im Sehfeld. Das Binocom CLS bietet neben einer Rechenskala am Objektivstutzen auch eine Mitteltrieb-Einstellung.

The binoculars of the BINOCOM-Series have predominantly been designed with water sports in mind. The established 7-times magnification makes it possible to achieve a relatively steady image during rough sea conditions. High-

grade BaK-4 glass material and its multilayer coating guarantee a high contrast and true color image. The LE-oculars provide improved vision, especially for spectacle wearers. The binoculars are filled with nitrogen gas and are therefore waterproof. They are equipped with a floating neck strap, which prevents the binoculars from sinking should they accidentally have gone overboard. Special features are the illuminated 360° precision compass and a reticle for easily measuring height and distance, both directly in the field of view. The Binocom CLS also has a supporting calculating scale on the objective body as well as a centre focusing mechanism.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1866000	7x	50	Porro	FMC	●	51.02	126 m	195x202x75	1140 g
1866805	7x	50	Porro	MC	●	51.02	122 m	175x210x75	1103 g




1867000



Alle Modelle inklusive Schwimmgurt
All models include a floating neckstrap

Binocom digital
1867000 7x50 DCS



Ferngläser / Binoculars

Binocom digital

Die 7-fache Vergrößerung des BRESSER Binocom 7x50 DCS garantiert sehr gute Bildstabilität auch unter widrigen Bedingungen auf rauer See. In Kombination mit den 50-mm-Objektiven verfügt es auch bei schlechtem Wetter über genug Lichtsammelvermögen. BaK-4-Linsen und die volle Mehrschichtvergütung liefern einen guten Kontrast und eine farbgetreue Bildwiedergabe. Das Gehäuse ist mit Stickstoff gefüllt und somit wasserdicht. Geliefert wird es mit einem Schwimmgurt, der das Fernglas über Wasser hält, falls es einmal versehentlich "über Bord" gehen sollte. Über die integrierte Strichplatte sowie die Rechnenskala

lassen sich Entfernungen und Höhen berechnen. Darüber hinaus verfügt dieses Top-Modell über einen beleuchteten digitalen Kompass und einen Neigungsmesser. Das BRESSER Binocom 7x50 DCS ist nicht nur ein hervorragendes Fernglas sondern auch ein perfekter Assistent für die Navigation.

With its 7x magnification the BRESSER Binocom 7x50 DCS ensures excellent image stability under rough seas conditions. In combination with the 50-mm lenses, it has enough light gathering power even in adverse conditions. BaK-4 lenses and the fully multi-coated optics provide

a good contrast and color image reproduction. The housing is filled with nitrogen gas and is thus waterproof. It is delivered with a floating neck strap, holding the binoculars over water if it should accidentally go „over board“. With the integrated reticle and the arithmetic scale, the distance or the height can be calculated. In addition, this top model features an illuminated digital compass as well as an inclinometer. The BRESSER Binocom 7x50 DCS is not only an excellent pair of binoculars but also a perfect assistant for navigation.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1867000	7x	50	Porro	FMC	●	51.02	131 m	207x202x65	1159 g



Topas
1866932 7x50



Nautic
1866815 7x50



Topas / Nautic

Die NAUTIC- und TOPAS-Ferngläser bieten vor allem eine preisgünstige Alternative im nautischen Anwendungsbereich. Die Modelle sind mit Stickstoff gefüllt und somit wasserdicht. Die wasserabweisende robuste Gummiarmierung und die faltbaren Augenmuscheln sorgen dafür, dass die Optiken dieser Serien unter allen Bedingungen einsatzbereit bleiben. Eine mehrschichtvergütete BaK-4-Optik sorgt für eine gute Abbildungsqualität.

Der ins Sehfeld eingelassene 360°-Kompass und die Strichplatte sind universell einsetzbare Navigationshilfen (nicht bei 1866861; bei 1866815 und 1866932 Kompass beleuchtet). Die 7x50-Modelle verfügen darüber hinaus eine Rechenskala zur schnellen Entfernungs- und Größenbestimmung.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1866932	7x	50	Porro	MC	●	27.56	116 m	195x197x80	1185 g
1866815	7x	50	Porro	MC	●	51.02	132 m	147x207x75	856 g



1866815 / 1866860
1866932



Nautic mono
1866860 8x42



Nautic mono
1866861 8x25



1x



8x

Topas / Nautic

All NAUTIC and TOPAS models have a water resistant and robust rubber armor as well as nitrogen purged optical tubes. Fully coated BaK-4 optics allow for a bright and sharp image to be obtained, even if the weather conditions have turned bad.


The illuminated compass and the reticle (not for model 8x25), both in the direct field of view, turn these binoculars into a great aid for navigation. The 7x50 models also feature an calculating scale for the rapid determination of distances and heights.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1866860	8x	42	Porro	FMC	●	27.56	123 m	140x165x70	340 g
1866861	8x	25	Roof	FMC	●	9.76	122 m	113x37x50	164 g



1865000

GPS Fernglas
GPS Binoculars
1865000 7x50 GPS



Hintergrundbeleuchtung
Backlight

GPS Fernglas / GPS Binoculars

Das GPS Fernglas ist überwiegend für den Einsatz auf See sowie den Wassersport konzipiert. Der Körper des Fernglases ist wasserdicht. Mit der bewährten siebenfachen Vergrößerung in Verbindung mit der Objektivöffnung von 50mm bietet es alle Voraussetzungen, um auch bei schlechtem Wetter gute Beobachtungsergebnisse zu erzielen. Hochwertiges BaK-4-Glasmaterial mit mehrschichtiger Vergütung sorgt für eine kontrastreiche und farbgereue Bildwiedergabe. Durch LE-Okulare wird ein hoher Augenpunkt erreicht. Ein besonderes Merkmal des Fernglases ist der integrierte GPS Empfänger, der die Längen und Breitengrade der Position auf

einem Display darstellt. Damit lässt sich Ihre Position einfach, schnell und genau bestimmen. Zusätzlich lassen sich durch einfaches drücken der Modetaste das Datum und die Uhrzeit anzeigen. Das Fernglas verfügt außerdem über einen beleuchteten 360°-Präzisionskompass und eine Strichplatte direkt im Sehfeld, über die sich einfach die Entfernung oder Größe eines Objektes berechnen lässt

This binocular was primarily designed for water sports and naval use. Its waterproof body protects the high grade optics even when using in and around water and the integrated digital

compass always points you in the right direction. The magnification of 7x and the objective diameter of 50mm allows the user also a great observing during bad weather. High grade BaK-4 glass material with multi coating producing high contrast and true colourful image. The item has LE-eyepieces. The main feature is the integrated GPS receiver which shows your position on a display. This allows you to find your position fast, easy and accurate. With pressing the Mode button you can get the time and date on the display. The illuminated 360° Compass and the reticle to measure the distance or highness of objects.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1865000	7x	50	Porro	MC	●	51.02	126 m	178x89x197	1100 g



3011300 + 3011400
mit LED / with LED

Die eingebaute LED-Beleuchtung ist ideal für abgedunkelte Räume. Programme und Texte können gelesen werden, ohne andere Zuschauer zu stören.

The built-in LED illumination is ideal for dark rooms. Programs and scripts can easily be read during the performance without disturbing the rest of the audience.



Scala
*3011300 3x25 LBC



Scala
3010600 3x27 CB



Scala
*3011400 3x25 LBG



Scala
3010700 3x27 GB



Scala
3011600 3x25 MPG



Eventos
3011900 6x18



Theater- und Eventgläser
Opera and Event glasses

Scala

Die klassischen Theatergläser der SCALA-Serie bereichern jeden Theater- und Opernbesuch. Beobachten Sie das Geschehen auf der Bühne – vergrößert, farbgetreu und klar! Alle Modelle sind hochwertig verarbeitet und besitzen eine achromatische, vergütete Optik nach Galilei. Dank der kompakten Bauform passen sie in nahezu jede Tasche.

Die Modelle 3x25 LBC und 3x25 LBG verfügen darüber hinaus über eine integrierte, blendarme rote LED-Beleuchtung.

These classic opera glasses make every visit a pleasure. See what's happening on stage close up – magnified, in true colors and clear. All models are of top-quality manufacture and have an achromatic, coated Galilean lens. They are small enough to fit virtually any shirt pocket.

The models 3x25 LBC and 3x25 LBG also feature an integrated, non glaring red LED illumination.

Eventos

Trotz der geringen Größe (zusammengeklappt nur 6 cm) verfügt das Eventos über eine erstaunlich gute Abbildungsleistung. Die mehrfach vergütete Optik sorgt für guten Kontrast auch bei schlechteren Lichtverhältnissen.

Despite the small size (folded only 6 cm) the Eventos has a surprising imaging performance. The multi coated optics show a good contrast as well in bad light conditions.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Gehäusefarbe Body color	Lichtstärke Brightness	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight	Stativanschl. Tripod conn.
3011300	3x	25	Gal	FC	● schwarz-chrom/black-chrome	69,44	50x100x31	122 g	–
3011400	3x	25	Gal	FC	● schwarz-gold/black-gold	69,44	50x100x31	122 g	–
3010600	3x	27	Gal	FC	● schwarz-silber/black-silver	81,00	57x103x35	236 g	–
3010700	3x	27	Gal	FC	● schwarz-gold/black-gold	81,00	57x103x35	236 g	–
3011600	3x	25	Gal	FC	● weiss-gold/white-gold	69,44	53x100x31	148 g	–
3011900	6x	18	Roof	MC	● schwarz-weiss/black-white	9	82x102x28	174 g	–



Laser Rangefinder - 800 m
4025810 4x21



Golf Entfernungs- & Geschwindigkeitsmesser
Golf Distance and Speed indicator - 550 m
4025850 6x25



Entfernungs- & Geschwindigkeitsmesser
Distance and Speed indicator - 800 m
4025820 6x25 LR



Entfernungsmesser

Die BRESSER Entfernungsmesser ermitteln innerhalb Sekundenbruchteile per Laserstrahl (unschädlich für das menschliche Auge) die exakte Entfernung des über die Optik anvisierten Objekts von bis zu 800 Metern, wahlweise in Meter oder Yards.

Der 6x25 (4025820) verfügt zusätzlich über eine Geschwindigkeitsmessung von bis zu 300km/h. Das 6x25 LV bietet außerdem einen Live-Mode für die Entfernungsmessung. Veränderungen werden direkt im Display angezeigt.


Sie wünschen einen wasserdichten Entfernungsmesser? Dann ist der 4x21 Rangefinder WP für Sie die richtige Wahl. Durch das wasserdichte Gehäuse ist dieser Ideal für die nautische Anwendung geeignet. Aber auch im regnerischen Outdoorbereich ist dieser Rangefinder bestens aufgehoben.

Die kompakten Abmessungen, das äußerst geringe Gewicht und die einfache Benutzung machen die BRESSER Entfernungsmesser zum idealen Begleiter auf Wanderungen, bei der Jagd, beim Golfen, auf See,

im Stadion oder sonstigen Outdoor-Aktivitäten.



Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Obj. lens diam.	Laserwellenlänge Laser wavelength	Vergütung Coating	Sehfeld auf 1000m Field of view at 1000m	Messgenauigkeit Measurement accuracy	Anzeige (Innen im Sehfeld) Display (inner-vision-field)	Maße Dimensions	Gewicht Weight
4025810	4x	21 mm	905 nm	MC ●	142 m	+/- 1 m	LCD	113x88x42 mm	201 g
4025820	6x	25 mm	800 nm	MC ●	105 m	+/- 1 m	LCD	120x42x75 mm	198 g
4025850	6x	25 mm	550 nm	MC ●	105 m	+/- 1 m	LCD	116x40x74 mm	232 g



6X25 LV FEATURE:

- Live-Mode zeigt Veränderungen der Entfernung direkt an.
- *Live-Mode displays changes in distance directly.*

Entfernungs- & Geschwindigkeitsmesser
Distance and Speed indicator - 800 m
4025840 6x25 LV



4X21 WP FEATURE:

- Wasserdichtes Gehäuse für die nautische Anwendung geeignet.
- *Waterproof housing, ideal for nautical application.*



Laser Rangefinder WP - 800 m
Wasserdicht/Waterproof
4025830 4x21



Entfernungsmesser / Laser Rangefinder

Rangefinder

The Bresser Rangefinders determine within fractions of a second by laser (harmless to the human eye) the exact distance of the targeted object of up to 800 meters, either in meters or yards.

The 6x25 (4025820) has an additional speed measurement of up to 300km / h. The 6x25 LV also offers a live mode for the distance measurement. Changes are shown directly in the display.

You want a waterproof Rangefinder? Then the 4x21 Rangefinder WP is the right choice for you. With its waterproof housing it is ideal for nautical application, even during rainy outdoor usage this Rangefinder is ready to go.

The compact size, the extremely low weight and ease of use make the Bresser range finder the ideal companion for hiking, hunting, golfing, out at sea, in the stadium or for all kinds of other outdoor activities.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Obj. lens diam.	Laserwellenlänge Laser wavelength	Vergütung Coating	Sehfeld auf 1000m Field of view at 1000m	Messgenauigkeit Measurement accuracy	Anzeige (Innen im Sehfeld) Display (inner-vision-field)	Maße Dimensions	Gewicht Weight
4025830	4x	21 mm	800 nm	MC ●	142 m	+/- 1 m	LCD	125x82x40 mm	248 g
4025840	6x	25 mm	800 nm	MC ●	105 m	+/- 1 m	LCD	120x42x75 mm	198 g



Beobachten mit
beiden Augen
Observe with
both eyes

Digital NV Bino
1877480 3x20



Tag / Day



Nacht / Night



Digital NV
mit Aufnahmefunktion
with recording function
1877400 3x14



Digitale Nachtsichtgeräte / Digital Night Vision

Die monokularen BRESSER Nachtsichtgeräte sind als digitale Restlichtverstärker in der Dämmerung vorgesehen. Durch die Zuschaltung einer Infrarotbeleuchtung sind sogar Beobachtungen bei völliger Dunkelheit möglich. Der ergonomisch geformte Körper dieser Nachtsichtgeräte, das kompakte Design, hochwertige und vergütete Linsen und ein kurzer Nahfokus machen diese Geräte vielfältig einsetzbar.

Alle Modelle verfügen über ein Stativanschlussgewinde.

The monocular BRESSER night vision devices are designed as digital residual light amplifiers for use at dusk or dawn. Using integrated infrared light observation is possible even in complete darkness. The ergonomically formed body of these devices, the compact design, high-quality and coated lenses, and a close

focusing distance make for versatile usability. All models have a built-in tripod connection thread.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	IR-Reichweite IR-range	Sehfeld auf 100m Field of view at 100m	Naheinstellung Near focus	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1877480	3x	20	100 m	17.5 m	1 m	185x145x55	603 g
1877400	3x	14	100 m	24.5 m	1 m	134x92x47	250 g



Digital NV 5x50
mit Aufnahmefunktion
with recording function
1877300 5x50



Digital NV 5x42
mit Aufnahmefunktion
with recording function
1877450 5x42



Nachtsichtgeräte / Night Vision

Digitale Nachtsichtgeräte / Digital Night Vision

Diese digitalen Nachtsichtgeräte verfügen über eine Aufnahmefunktion und ermöglichen Ihnen so Ihre Beobachtungen als Foto oder Video auf Micro-SD Karte zu speichern. Sie sind einfach mit einer Hand zu bedienen. Durch die digitale Ausführung ist es unempfindlich gegen Überstrahlen. Obwohl zum Einsatz in der späten Dämmerung gedacht ermöglicht die integrierte Infrarotbeleuchtung auch ohne Probleme ein Beobachten in völliger Dunkelheit. Durch die großen Objektivlinsen dringt genug Licht für Beobachtungen in dunkler

Umgebung, die 5-fache Vergrößerung ermöglicht es, auch nicht ganz nahe Objekte genauer zu betrachten. Die Erfassungsreichweite liegt bei ca. 150 m.

These digital night vision devices have a recording function, allowing you to record your observations as a photo or video to a Micro SD card. They are easily operated with just one hand. These instruments are not prone to malfunction due to illumination overexposure since they are equipped with the newest digital

technology and not the traditional analog version. Although intended for use during dusk or dawn, the integrated IR illumination allows the observer to see in total darkness. The large objective lens collects enough light for viewing in dark environments; the 5x magnification allows far objects to be seen with greater detail. The maximum observation distance is approximately 150 m.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	IR-Reichweite IR-range	Sehfeld auf 100m Field of view at 100m	Naheinstellung Near focus	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1877300	5x	50	150 m	6.5 m	1.5 m	175x55x80	263 g
1877450	5x	42	250 m	9.5 m	2 m	161x111x53	340 g



NightSpy
1876000 3x42



5x50 NightSpy
1877550 5x50



3x44 NightSpy
1877344 3x44



Night Spy

Die analogen Night Spy Nachtsichtgeräte sind Restlichtverstärker die für die Nutzung bei Dämmerung aber auch durch den eingebauten Infrarotstrahler in völliger Dunkelheit vorgesehen sind.

Durch die ergonomisch gebauten Körper, der Gummiarmierung an der Griffmulde und der leichten Bauweise liegen die Night Spy gut in der Hand. Damit sind die Nachtsichtgeräte perfekt für die längere Nutzung geeignet. Das 5x50 NightSpy Bino verfügt zusätzlich über einen im Gehäuse verbauten Stativanschluss,

der es dem Nutzer ermöglicht, das Gerät auf einem Stativ für z.B. Langzeitbeobachtungen zu nutzen.

The analog Night Spy night vision devices are image intensifiers which are intended for use at dusk and dawn but also with the built-in IR illuminators for use during total darkness.

The Night Spys can be perfectly held because of their ergonomically shaped body, the rubber armour on the grip moulds and their lightweight design. Thus, these night

visions are perfect for extended use. The 5x50 NightSpy Bino also has a built-in tripod thread allowing the user to attach the device to a standard photo tripod.

Lieferbares Sonderzubehör /
Optional accessories:
Stativ ab Seite 50 · Tripods from page 50

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	IR-Reichweite IR-range	Sehfeld auf 100m Field of view at 100m	Naheinstellung Near focus	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1876000	3x	42	100 m	19 m	1 m	162x82x60	420 g
1877344	3x	44	100 m	25 m	1.5 m	163x80x62	397 g
1877550	5x	50	100 m	16 m	1 m	200x80x61	544 g



5x60 NightSpy
1877560 5x60



1.7x24 NightSpy
1877124 1.7x24



5x50 NightSpy Bino
1877551 5x50



Nachtsichtgeräte / Night Vision

B BRESSER®

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	IR-Reichweite IR-range	Sehfeld auf 100m Field of view at 100m	Naheinstellung Near focus	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
1877560	5x	60	100 m	16 m	1.5 m	223x80x60	602 g
1877124	1.7x	24	100 m	25 m	1 m	148x81x62	318 g
1877551	5x	50	100 m	35 m	2 m	200x150x70	1346 g



Drehbarer Körper (360°)
Rotatable body (360°)



TwistUp-Augenmuscheln
TwistUp eyecups



Inkl. Universaltasche
Incl. universal bag



Ausziehbarer Blendschutz
Extractable sunshade



Dachstein ED
4325100 16-50x66



Dachstein ED
4325000 20-60x80



ED-Glas
ED glass

Dachstein ED

DACHSTEIN-Spektive sind die Spitzenmodelle unter den BRESSER-Spektiven! Robust, wasserdicht, voll mehrschichtvergütet - das sind die Attribute dieser Baureihe. Darüber hinaus verfügen sie über eine exklusive Optik aus hochwertigem ED-Glas (ED = Extra low Dispersion). Das sekundäre Farbspektrum ist auf ein Minimum reduziert. Hierdurch werden Farbtreue, Kontrast und Bildschärfe weit über das normale Maß von Linsen gesteigert. Eine 1:10 Feinfokussierung ermöglicht optimale Scharfstellung. Durch die TwistUp-Augenmuscheln, den integrierten, ausziehbaren Blendschutz

und den um 360° drehbaren Körper ist ein optimales Beobachten in allen Situationen gewährleistet. Serienmäßig sind die DACHSTEIN Spektive mit einem Stativanschlussgewinde ausgestattet.

The top line of BRESSER spotting scopes! Robust, waterproof, fully multi-coated – as one would expect for the DACHSTEIN line. Beyond that these spotting scopes feature ED optics color fidelity; contrast and sharpness are raised far above the standard level of lenses. ED-glass objectives are produced in a special process and reduce the

Lieferbares Sonderzubehör / Optional accessories:

Stativ und Digital Kameraadapter
ab Seite 50.

Tripods and digital camera adapters
from page 50.

secondary spectrum to a minimum – resulting in the highest optical quality. The integration of precision focusing ensures the image is always sharp and clear. The accurate TwistUp eyecups, the integrated, extractable sunshade, and the rotatable body (360°) help ensuring optimized observations in all situations. DACHSTEIN spotting scopes are equipped with a tripod mount.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
4325100	16-50x	66	Porro	FMC	●	17-1.74	37-15 m	390x110x175	1625 g
4325000	20-60x	80	Porro	FMC	●	16-1.77	30-12 m	477x110x180	2000 g



Wasserdicht
Waterproof




Drehbarer Körper (240°)
Rotatable body (240°)



TwistUp-Augenmuscheln
TwistUp eyecups



Inkl. Universaltasche
Incl. universal bag



Ausziehbarer Blendschutz
Extractable sunshade

Condor
4321501
20-60x85



Condor
4322001
24-72x-100



Condor
mit geradem Einblick
with straight view
4321502
20-60x-85



Condor

Die BRESSER Condor Spektive sind hochwertige Spektive für den universellen Outdoor-Einsatz. Die voll mehrschichtvergütete Optik liefert ein helles und kontrastreiches Bild auch unter schwierigen Lichtverhältnissen. Ein zentraler, leichtgängiger Fokustrieb ermöglicht eine schnelle und einfache Scharfeinstellung des Beobachtungsobjekts. Der wasserdichte Spektivkörper ist über die Tubusschelle mit Stativadapterplatte um volle 240° drehbar. So werden selbst ungewöhnliche Beobachtungspositionen ermöglicht. Die ausziehbare Objektivkappe dient sowohl als Tauschutz für die Objektivlinse

als auch dem Schutz gegen seitliche Sonneneinstrahlung (Blendschutz). Die Condor Spektive bieten ausserdem TwistUp Augenmuscheln und LE-Okulare für Brillenträger.

The BRESSER Condor spotting scopes are valuable spotting scopes for the universal outdoor use. The fully multi coated optics provide a bright and high-contrast picture even under difficult lighting conditions. A central and effortless focus adjustment knob enables a fast and easy focusing of the object under observation. The waterproof body of the spotting scope is via

Lieferbares Sonderzubehör / Optional accessories:

Stativ und Digital Kameraadapter
ab Seite 50.

*Tripods and digital camera adapters
from page 50.*

tube clamp with tripod adapter plate rotatable by 240 degrees. Thus, uncommon observation positions are possible. The extendible lens cap serves as dew protection for the objective lens as well as protection against lateral sun exposure (glare protection). The Condor spotting scopes also offer TwistUp eyecups and LE-eyepieces for spectacle wearers.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
4321501	20-60x	85	Roof	FMC	●	18.06	40 m	430x150x100	1827 g
4321502	20-60x	85	Roof	FMC	●	18.06	40 m	430x150x100	1750 g
4322001	24-72x	100	Roof	FMC	●	17.36	33 m	480x145x115	2282 g




Pirsch
4321500
20-60x80



Pirsch
4322000
25-75x100



Inkl. Universaltasche
Incl. universal bag



Ausziehbarer Blendschutz
Extractable sunshade



Drehbarer Körper (360°)
Rotatable body (360°)



Pirsch

Die PIRSCH-Spektive sind vor allem für den preisbewussten Naturbeobachter und Jäger gedacht. Ausgestattet mit einer lichtstarken, voll mehrschichtvergüteten 80mm- oder 100 mm-Optik ermöglichen sie auch bei Dämmerung hohe Vergrößerungen.

Durch ihr wasserdichtes Gehäuse und die nicht reflektierende Armierung eignen sie sich nicht nur zur Vogel-/ Naturbeobachtung und zur Jagd, sondern sind vielfältig einsetzbar. Der integrierte, ausziehbare Blendschutz, die für Brillenträger geeignete Augenmuschel und der

um 360° drehbare Körper mit Stativanschluss gewähren ein optimales Beobachten in allen Situationen.

The PIRSCH spotting scopes are especially for the price-conscious observer and hunter. Equipped with fully multi-coated 80mm or 100mm optics, they make high magnifications possible even in difficult light conditions.

With their waterproof and non-reflective housing they are not only a reliable tool for birding and hunting but can serve manifold uses. The extractable sunshade, the

eyecups suitable for spectacle wearers, the fully rotatable body, and the tripod connection allow for comfortable observation in all situations.

Lieferbares Sonderzubehör / Optional accessories:

Stative und Digital Kameraadapter
ab Seite 50.

Tripods and digital camera adapters
from page 50.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
4321500	20-60x	80	Porro	FMC	●	16-1.77	29-15 m	425x100x173	1650 g
4322000	25-75x	100	Porro	FMC	●	16-1.77	26-14 m	485x125x185	2140 g



4334500
TwistUp-Augenmuscheln
TwistUp eyecups



4334500
Inkl. Universaltasche
Incl. universal bag



4334000
Komfortable Fokussierung über Ring
Easy sharpness adjustment by ring



43-34500
Ausziehbarer Blendschutz
Extractable sunshade



43-34500
360°
Drehbarer Körper (360°)
Rotatable body (360°)



Spektar
4334000 9-27x50



Spektar
4334500 15-45x60



Spektar

Die Spektive der SPEKTAR-Reihe zeichnen sich durch ihre sehr kompakten Abmessungen und die besondere Schnellfokussierung aus. Hierdurch sind sie vor Allem zur Natur- und Vogelbeobachtung auf Reisen oder Spaziergängen hervorragend geeignet. Das gute Preis- / Leistungsverhältnis hat seinen Teil zur Beliebtheit der SPEKTAR-Reihe beigetragen. Ein Stativanschlussgewinde ist serienmäßig verbaut, beim 9-27x50 ist ein Tischstativ im Lieferumfang enthalten.

Mit dem um 360° drehbaren Körper und dem ausziehbaren Blendschutz

bietet das Modell 15-45x60 ideale Voraussetzungen für verschiedene Beobachtungspositionen, z.B. bei der Beobachtung von astronomischen Objekten und Wild oder beim Auswerten von Zielscheiben.

The SPEKTAR spotting scopes feature compact dimensions and a special quick-focus system. These characteristics make them very useful especially for birding or nature observation on journeys or while hiking. The great value for money has had its share in the popularity of the SPEKTAR. A tripod connection is standard and

the SPEKTAR 9-27x50 is delivered with a table tripod.

The rotatable body and the extractable sunshade make the SPEKTAR 15-45x60 ideal for different observation positions, e.g. when observing astronomical objects and animals or when looking at targets.

Lieferbares Sonderzubehör / Optional accessories:

Stativ und Digital Kameraadapter
ab Seite 50.

Tripods and digital camera adapters
from page 50.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
4334000	9-27x	50	Porro	FC	●	30-3.43	70-35 m	205x74x125	558 g
4334500	15-45x	60	Porro	FMC	●	16-1.77	49-24 m	365x80x165	1020 g



Travel
4310000 20-60x60



TwistUp-Augenscheln
TwistUp eyecups



Ausziehbarer Blendschutz
Extractable sunshade



Inkl. Tischstativ
Incl. Table tripod



Inkl. Tasche
Incl. Bag

Travel

Die Travel Spektive sind wegen ihres kompakten Designs optimal für die Natur- und Vogelbeobachtung sowie auf Reisen perfekt geeignet. Besonders der schnelle und präzise Fokus ist eine Besonderheit und macht eine schnelle und einfache Scharfeinstellung des Beobachtungsobjekts möglich.

Ausgestattet mit voller Vergütung und BK-7 Prismen, ermöglichen die Travel Spektive auch bei hoher Vergrößerung ein helles und klares Bild.

Die TwistUp Augenmuscheln unterstützen den Einblick ohne Brille. Mit der stufenlosen Zoom-Funktion

lassen sich 20- bis 60-fache Vergrößerungen realisieren. Zur besseren Stabilität können Sie das mitgelieferte Tischstativ nutzen.

The Travel Spotting Scopes are, because of the compact design, perfect for nature observation and bird watching. Especially the accurate and fast focus makes it up.

Armed with fully-coated optics and BK-7 prism, they have a high magnification and still a bright and clear picture.

The TwistUp eyecups support the view without glasses. With the

smooth zoom function, a 20-60 times magnification can be realized. For better stability you can use the included table tripod.

Lieferbares Sonderzubehör / Optional accessories:

Stativ und Digital Kameraadapter
ab Seite 50.

Tripods and digital camera adapters
from page 50.

Art. No.	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø Objective diam.	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Vergütung (Farbe) Coating (Color)	Lichtstärke Brightness	Sehfeld (1000m) FOV (1000m)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
4310000	20-60	60	Porro	FC	•	9	32 m	370x75x130	687 g

Bird Feeder Camera



Vogelfutterstation / Bird Feeder

Capture
Amazing
Pictures

click

Vogelfutterstation
Bird Feeder
3350000



BRESSER Vogelfutterstation / BRESSER Bird Feeder

Die BRESSER Vogelfutterstation mit Kamera bringt ganz neue Möglichkeiten in die Welt der Vogel einzutauchen. Dank der eingebauten Kamera können Sie nun Vögel aus nächster Nähe fotografieren. Dank des eingebauten Futtertanks haben Sie einen großen Vorrat an Futter welches automatisch in die Futtererschale rutscht. Die Kamera mit 1.3MP Auflösung ist separat an der Futterstation angebracht und kann abgenommen werden um die Bilder auszuwerten.

Eigenschaften:

- 1.3 MP Kamera
- Kamera separat abnehmbar
- Fotos bei Tag
- Micro SD Karten* Fach (bis max. 32GB)
- Futtertank eingebaut
- Micro USB Anschluss

- eingebauter Akku mit 1 Monat Standby oder 500 Fotos (aufladbar über USB)
- Regenfest
- Einsatz möglich von -10°C - 70°C

Lieferumfang:

- Vogelfutterstation
- USB Kabel

Patent pending

The BRESSER bird feeder with camera brings you complete new possibilities to dive into the world of the birds. Thanks to the built-in camera, you can now shoot birds up close. The station has an integrated feed tank which automatically slides a large supply of feed in the feed pan. The camera with 1.3MP resolution is separately attached to the feeding station and

can be taken to evaluate the images.

Specifications:

- 1.3 MP camera
- Camera detachable
- Photos by daylight
- Micro SD card* slot (up to 32GB)
- Built-in food tank
- Micro USB Connection
- Built-in battery with one month standby or 500 photos (charged via USB)
- Rainproof
- Operation possible from -10°C to 70°C

Scope of delivery:

- Bird feeder
- USB cable

Patent pending

*nicht enthalten/*not included

Wild- und Überwachungskameras Game and Observation cameras



**SSL
E-MAIL/MMS
GPRS**



Tag ...
Day...



...und Nacht
... and night



**Inkl. Schnellspanngurt
Incl. Bungee cord**

SSL E-Mail/MMS 12MP
HD-Überwachungskamera
HD Observation camera
3340002

12 MP	SSL E-MAIL/MMS	Day Night	HD Video 1280x720
Preview	5.08 cm (2.0") LCD Screen	COLOR	1 Sec Auslösezeit Release time

HD Observation camera

Digitalkamera mit einer Auflösung von 12 Megapixeln und speziellem Infrarot-Blitz für Wildaufnahmen. Die BRESSER SSL E-Mail/MMS Überwachungskamera bietet mit ihrer Bildauflösung von 12 Megapixeln bei Tag und in der Nacht eine gute Aufnahmequalität. Foto- und HD-Videoaufzeichnungen erfolgen in Farbe (nächtliche Aufnahmen helligkeitsbedingt schwarz/weiß). Die Aufnahmen werden auf einer SD-Speicherkarte* abgelegt. Das wasserfeste Gehäuse bietet ausreichend Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz und ermöglicht somit auch Aufnahmen bei schlechterem Wetter. Die Stromversorgung erfolgt netzunabhängig mittels AA-Batterien*. Die erzeugten Fotos oder Videos können Sie von der SD-Speicherkarte* auf Ihren Computer übertragen. Durch die integrierte Infrarot-Beleuchtung

können alle Kameras auch in der Nacht betrieben werden. Hierdurch eignet sie sich besonders für Jäger und Naturforscher, sowie für Alle, die automatisiert bei Tag und Nacht Bilder des Überwachungsbereiches anfertigen möchten.

The BRESSER SSL E-Mail/MMS Observation camera offers 12MP resolution and an infrared flash for automated animal photography as well as security applications. This enables good image quality at day and night. Photo and HD-video recordings are in color (at night in black and white due to the use of infrared flash). The data is stored on an SD-Card. The water resistant housing offers adequate protection from moisture and dirt therefore the camera can be used outdoor and in adverse weather conditions.*

Power supply is mains independent using AA batteries. Recorded data can be transferred to a computer from the SD card* directly or through a USB cable or send them to you by Mail or MMS. Through the implementation of the infrared flash the camera can be used at night just as well. This makes the Observation camera interesting for all who want to automatically take images of movement in an area of observation.*

*Batterien und SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.
*SD card and batteries not included.





Wildkamera 60°
Game Camera 60°
3310001

10MP**	Day Night	HD Video 1280x720	Preview
3.8 cm (1.5") LCD Screen	COLOR	1 Sec Flash	60°



Überwachungs- und
Wildkamera 60°
Surveillance and
Game Camera 60°
3310002



8 MP**	Day Night	HD Video 1280x720	OWN Cam ID
IR Flash	COLOR	1 Sec Flash	60°

Wild- und Überwachungskameras
Game and Observation cameras

Wild- und Überwachungskameras / Game and Observation cameras

Die BRESSER Überwachungskameras bieten tagsüber und nachts eine hohe Auflösung und verstören durch ihren Infrarotblitz kein Wild. Foto- und Videoaufzeichnung werden automatisch durch Bewegungssensoren ausgelöst; die Daten der Aufnahmen werden auf einer SD-Karte* gespeichert.

Dank des unauffälligen Designs, der Wetterfestigkeit und der Stabilität dieser „Fotofallen“ können vielfältige Naturbeobachtungen durchgeführt werden. Eine Öse zur Befestigung eines Schlosses

ist integriert. Die Stromversorgung erfolgt über AA Batterien*.

The BRESSER Game Camera offers high resolution - day and night. Using infrared flash animals will not be unsettled. Photo and video footage are triggered by motion sensors, the images are saved to an SD card.*

With the inconspicuous design, weather resistance, and stability of the game camera, manifold observations can be performed. The camera is lockable for security. It

is mains independent, using AA batteries.*

*Batterien und SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.
*SD card and batteries not included.

**MP interpoliert.
**MP interpolated.

Art. No.	LCD Monitor LCD Display	Auflösung Resolution	Video Auflösung Video Resolution	Speichermedium Storage medium	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht Weight
3340002	3.8 cm (1.5")	1920x1080 Pixel (12 MP)	1280x720 Pixel	SD, SDHC (bis 32 GB)	140x80x67	320 g
3310001	3.8 cm (1.5")	3648x2736 Pixel (10 MP**)	1280x720 Pixel	SD, SDHC (bis 32 GB)	36x89x146	336 g
3310002	4,1 cm (1.6")	3328x2496 Pixel (8 MP)	1280x720 Pixel	SD, SDHC (bis 32 GB)	140x104x76	320 g






Universal Smartphone Adapter
4914911



Beispiel/Example

Smartphone am Spektiv
Smartphone on Spotting Scope



Beispiel/Example

Smartphone am Teleskop
Smartphone on Telescope

Universal Smartphone Adapter


Fotografieren Sie mit Ihrem Smartphone durch Ihr Spektiv, Mikroskop oder Teleskop. Mit dem Universal Smartphone Adapter ist dieses nun kinderleicht möglich. Sie schrauben den Adapter ganz einfach auf Ihr Gerät und nutzen dann Ihr Smartphone als Kamera. Damit fotografieren Sie auch weit entfernte Objekte als wären Sie ganz nah dran oder nehmen Ihr Objekt unter dem Mikroskop auf.

- Universal Adapter zur Montage des Smartphones an Ihr Spektiv, Teleskop oder Mikroskop
- Für ein Okular bis 68 mm Durchmesser
- Für Smartphones mit einer Breite von 50-88 mm
- 177x90x41 mm / 164 g

Take a photo with your smartphone through your Spotting Scope, Microscope or Telescope, it's child's play with the Universal Smartphone Adapter. Attach the adapter easily to your device and then use your personal smartphone camera as a super objective. Now you can shoot distant objects as if they were up close or take photos through your Microscope.

- Universal adapter for mounting smartphones to your Spotting Scope, Telescope or Microscope
- For eyepieces up to 68 mm diameter
- For smartphones with a width of 50-88 mm
- 177x90x41 mm / 164 g

Clip-On!



2-IN-1



Kompatibilität:
Compatibility:

Für jede Smartphone- und
Tabletkamera geeignet.
Suitable for any Smartphone
and Tablet camera.

Smartphone Zubehör / Accessories

Clip-On Smartphone Linsen / Smartphone Lenses

Pimp your Smartphone! Die BRESSER Clip-On Smartphone-Linsen machen richtig Lust auf's Fotografieren mit dem Smartphone oder Tablet-PC. Mit den kleinen Spezialobjektiven schießt du tolle Fotos mit verschiedenen Effekten. Deine Freunde auf Facebook, Twitter & Co. werden staunen. Die Smartphone-Linse wird als kleines Objektiv mit einem flexiblen Clip einfach vor der Linse der Smart-Kamera befestigt

(Clip-On). So „gepimpt“ kannst du mit deiner SmartCam - abhängig vom Modell - eine höhere Vergrößerung erreichen, Weitwinkel oder Makro-Aufnahmen machen oder Fischaugen-Effekte erzielen.

Pimp your smartphone! The BRESSER Clip-On Smartphone Lenses make desire on photographing with the smartphone or Tablet PC. With the small special


object, you take terrific photos with different effects. Your friends on facebook, twitter & co. will marvel. The smartphone lens is easily clipped on as a small objective with a flexible clip in front of the lens of the smart camera. This "upgrade" for your SmartCam enables following application possibilities (depending on the model): A larger magnification, wide-angle or macro recordings or fish-eye effects.

Bezeichnung/ Description	Clip-On 238° Super Fisheye	Clip-On 3x Telephoto	Clip-On 150° SWA	Clip-On 180° Fisheye	Clip-On 2-IN-1: WA/Macro
Art.No.	8911000	8911001	8911002	8911003	8911004
Blickwinkel Angle of view	238°	25°	150°	175°-180°	130° (Wide Angle)
Vergrößerung Magnification	—	3x	0.4x	—	10x (Macro)
Durchmesser Diameter	35 mm Ø	35 mm Ø	35 mm Ø	25 mm Ø	25 mm Ø (Wide Angle) 20 mm Ø (Macro)

BRESSER®



Kugelkopf, bis 90°
neigbar
*Head that can be tilted
up to 90 degrees*



Stativbeine um 90°
neigbar
*Up to 90° adjustable
tripod legs*



Standfeste GummifüÙe
Non slip rubber feet



Kompakt transportierbar
Compact transportable




inkl. Tasche
incl. Bag



Auch als
Monopod nutzbar
*Also usable as
a monopod*

21
in

4922500
Stativ BR-7 - 170 cm
Tripod BR-7 - 170 cm



7 kg
Tragfähigkeit
Max. load

BR-7 Dreibeinstativ 170 cm / BR-7 Field tripod 170 cm

Das BRESSER BR-7 Dreibeinstativ ist ein speziell für den mobilen Einsatz konzipiertes 2in1-Stativ. Es kann als gewöhnliches Dreibeinstativ eingesetzt oder mit nur wenigen Handgriffen in ein Monopod umfunktioniert werden. Das modulare Designkonzept macht's möglich!

Trotz seiner hohen Tragfähigkeit von bis zu 7 kg besitzt es ein sehr geringes Eigengewicht. Die Stativbeine sind aus leichtem Aluminium gefertigt und können an fünf Punkten stufenlos in der Höhe von 55,5 auf bis zu 170 cm verstellt werden. Auch lassen sich die Stativbeine einzeln um bis zu 180° bewegen, um in jedem Gelände eine waagrechte oder 45°-Standposition erreichen zu können. Bei der ebenen Aufstellung hilft zudem die im Stativkopf integrierte Dosenlibelle. Der kugelgelagerte Stativkopf ermöglicht eine Bewegung des in

nahezu jede erdenkliche Einblickposition. Die Adapterplatte kann innerhalb der Führungsschiene (Schwalbenschwanz) des Stativkopfes bewegt und in der gewünschten Position fixiert werden. So können auch längere Kameras oder Spektive perfekt ausbalanciert werden. Das Lösen und Schließen sämtlicher Fixierungen erfolgt über Schnellspannringe mit einer rutschfesten Gummiarmierung. Einfach kinderleicht!

The BRESSER BR-7 Field tripod is a 2in1 tripod/monopod, especially designed for mobile use. It can be used as a classical field tripod or can be transformed into a monopod just in a few steps. The modular design concept makes it possible! Despite to its high load capacity of

up to 7 kg, it has a very low weight. The tripod legs are made of lightweight aluminum and can be adjusted stepless in the height from 55.5 up to 170 cm at five points. The tripod legs can also be moved around individually up to 180° in order to achieve a horizontal or 45° position in any terrain. The built-in circular level helps for a plane stand. The ball-bearing tripod head allows for movements in almost every position. The adapter plate can be moved within the guide rail (dovetail) of the tripod head and be fixed in the desired position. Thus, also cameras or spotting scopes with longer dimensions can be perfectly balanced. Opening and closing of all fixations can be done by quick clamping rings with a non-slip rubber armoring. It's a child's play!



Kugelkopf, bis 90°
neigbar
*Head that can be tilted
up to 90 degrees*



Stativbeine um 90°
neigbar
*Up to 90° adjustable
tripod legs*



Integrierte Dosenlibelle
und Kompass
*Built-in circular level
and compass*



Standfeste GummifüÙe
Non slip rubber feet

4922600
Stativ BT-5 - 185 cm
Tripod BT-5 - 185 cm



Tragfähigkeit
Max. load

inkl. Tasche
incl. Bag



BT-5 Dreibeinstativ 185 cm / BT-5 Field tripod 185 cm

Das BRESSER BT-5 Stativ aus Aluminium zeichnet sich durch seine Flexibilität und Präzision aus. Es verfügt über einen 3-Wege-Neiger, mit dem jede Bewegungsachse separat eingestellt werden kann.

Dank des integrierten Kompasses und der Wasserwaagen ist eine exakte Ausrichtung gewährleistet. Das Stativ lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen von 75 cm bis 185 cm. Die unabhängig voneinander bis zu einem Winkel von 90° abspreizbaren Stativbeine ermöglichen den Einsatz des Stativs auch in unebenem Gelände.

The BRESSER BT-5 Aluminum tripod is characterised by its flexibility and precision. It features a 3-way head for separate axis adjustment.

Thanks to the integrated compass and bubble-level, a precise alignment is ensured. The stand can be infinitely adjusted in height from 75 cm to 185 cm. The independently spreadable (up to an angle of 90°) tripod legs allow the use of the tripod even on rough terrain.

Stative / Tripods

BRESSER®

Stativ / Tripods



4922400
Stativ 1700 mm
Tripod 1700 mm

inkl. Tasche
incl. Bag



Drehkurbel zur Höhenkorrektur
Height adjustment crank



Führungsgriff
Control handle



Bis 90° neigbarer Stativkopf
Tripod head can be tilted up to 90 degrees



Bewegliche und feinjustierbare Standfüße
The feet are movable and adjustable



1916600
Tischstativ 240 mm
Table tripod 240 mm



4922100
Stativ 1540 mm
Tripod 1540 mm

inkl. Tasche
incl. Bag

Drehkurbel zur Höhenkorrektur
Height adjustment crank



Wasserwaage
Bubble level



Bis 90° neigbarer Stativkopf
Tripod head can be tilted up to 90 degrees



Bewegliche und feinjustierbare Standfüße
The feet are movable and adjustable





4922300
Stativ 1395 mm
Tripod 1395 mm



Drehkurbel zur Höhenkorrektur
Height adjustment crank




Wasserwaage
Bubble level



Kugelkopf, bis 90° neigbar
Head that can be tilted up to 90 degrees



Führungsriff
Control handle



Wasserwaage
Bubble level



Bis 90° neigbarer Stativkopf
Tripod head can be tilted up to 90 degrees



4926000
Stativ 1610 mm
Tripod 1610 mm

inkl. Tasche
incl. Bag



Digitalkamera-Adapter (Universal) Deluxe
Digital camera adapter (Universal) Deluxe



1916000

Solider Metall-Stativadapter
Solid metal tripod adapter



1916500

Stativadapter, Kunststoff
Tripod adapter, plastic



4920001
 4921351

Nikon Fotoadapter
Nikon Photoadapter

Art. No.	Beschreibung / Description	Empfehlung / Recommendation
1916000	Solider Metall-Stativadapter / <i>Solid metal tripod adapter</i>	Für Dachkant-Modelle und Ferngläser ab 1000g / <i>For Roof models and binoculars from 1000g</i>
1916500	Stativadapter, Kunststoff / <i>Tripod adapter, plastic</i>	Für Porro-Modelle und Ferngläser bis 1000g / <i>For Porromodels and binoculars up to 1000g</i>
4914910	Digitalkamera-Adapter (Universal) Deluxe / <i>Digital camera adapter (Universal) Deluxe</i>	

Art. No.	Max. Höhe Max. high	Maße (cm) Dimensions (cm)	Gewicht Weight	Belastbarkeit Max. load	Gehäusefarbe Body color
1916600	240 mm	32x28x24	245 g	1 kg	schwarz/black
4922400	1700 mm	130x780x170	3,8 kg	5 kg	schwarz-silber/black silver
4922300	1395 mm	120x580x120	2,1 kg	3 kg	schwarz-silber/black silver
4922100	1540 mm	160x750x180	3,6 kg	5 kg	schwarz-silber/black silver
4926000	1610 mm	140x680x140	1,7 kg	2,5 kg	schwarz-silber/black silver
4922500	1700 mm	104x104x170	1,97 kg	7 kg	schwarz-silber/black silver



Ferngläser · Binoculars

Art. Nr. Art. No.	Serie Series	Modell Model	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Glas Glass	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø. Obj. lens diam.	Lichtstärke* Brightness*	Dämmer.-zahl* Twilight output*	Sehtfeld auf 1000m* Field of view at 1000m*	Naheinstellung* Near focus*	Maße Dimensions	Gewicht Weight	Stativanschl. Tripod conn.	
1701000	Montana	8.5x45	ROOF	SHR	●	ED	8,5x	45 mm	28.03	19.56	115 m	2.5 m	155x128x55 mm	752 g	✓
1701100	Montana	10.5x45	ROOF	SHR	●	ED	10,5x	45 mm	18.37	21.73	109 m	2.5 m	155x128x55 mm	770 g	✓
1701200	Montana	8x25	ROOF	SHR	●	BaK-4	8x	25 mm	9.77	14.14	119 m	2.5 m	119x104x40 mm	380 g	–
1701300	Montana	10x25	ROOF	SHR	●	BaK-4	10x	25 mm	6.25	15.81	105 m	4.5 m	119x106x40 mm	384 g	–
1702000	Everest	8x42	ROOF	FBMC	●	ED	8x	42 mm	27.04	17.8	142 m	2 m	144x125x53 mm	702 g	✓
1702100	Everest	10x42	ROOF	FBMC	●	ED	10x	42 mm	18.23	20.2	113 m	2.5 m	144x125x53 mm	684 g	✓
2051630	Monokular	16x30	ROOF	FMC	●	BaK-4	16x	30 mm	3.52	21,9	66 m	3 m	155x74x45 mm	315 g	–
2061230	Monokular	6-12x30	ROOF	FMC	●	BaK-4	6-12x	30 mm	25	13.42	98 m	2 m	136x74x45 mm	299 g	–
1720826	Pirsch	8x26	ROOF	Phase	●	BaK-4	8x	26 mm	10.56	14.42	117 m	2 m	117x113x35 mm	286 g	✓
1721026	Pirsch	10x26	ROOF	Phase	●	BaK-4	10x	26 mm	6.76	16.12	100 m	2 m	114x113x35 mm	270 g	✓
1720834	Pirsch	8x34	ROOF	Phase	●	BaK-4	8x	34 mm	18.06	16.49	122 m	4 m	133x124x43 mm	442 g	✓
1721034	Pirsch	10x34	ROOF	Phase	●	BaK-4	10x	34 mm	11.56	18.43	107 m	4 m	129x124x43 mm	429 g	✓
1720842	Pirsch	8x42	ROOF	Phase	●	BaK-4	8x	42 mm	27.56	18.33	125 m	2 m	145x121x52 mm	640 g	✓
1721042	Pirsch	10x42	ROOF	Phase	●	BaK-4	10x	42 mm	17.64	20.49	109 m	2 m	145x121x52 mm	640 g	✓
1720856	Pirsch	8x56	ROOF	Phase	●	BaK-4	8x	56 mm	6.51	23.66	114 m	3.5 m	166x147x66 mm	969 g	✓
1820832	Condor	8x32	ROOF	FMC	●	BaK-4	8x	32 mm	16.00	16.00	122 m	3 m	120x130x44 mm	486 g	✓
1821032	Condor	10x32	ROOF	FMC	●	BaK-4	10x	32 mm	10.24	17.89	101 m	3 m	120x130x44 mm	466 g	✓
1820825	Condor	8x25	ROOF	FMC	●	BaK-4	8x	25 mm	9.77	14.14	119 m	1.5 m	108x120x42 mm	348 g	✓
1821025	Condor	10x25	ROOF	FMC	●	BaK-4	10x	25 mm	6.25	15.81	94 m	1.5 m	108x120x42 mm	348 g	✓
1821026	Condor mono	10x25	ROOF	FMC	●	BaK-4	10x	25 mm	6.25	15.81	101 m	5 m	110x38x55 mm	164 g	–
1820750	Condor	7x50	ROOF	FMC	●	BaK-4	7x	50 mm	51.02	18.71	116 m	3 m	171x132x60 mm	878 g	✓
1820842	Condor	8x42	ROOF	FMC	●	BaK-4	8x	42 mm	27.56	18.33	114 m	3 m	150x135x50 mm	687 g	✓
1821042	Condor	10x42	ROOF	FMC	●	BaK-4	10x	42 mm	17.64	20.49	101 m	3 m	150x135x50 mm	672 g	✓
1821050	Condor	10x50	ROOF	FMC	●	BaK-4	10x	50 mm	25.00	22.36	94 m	3 m	168x135x60 mm	850 g	✓
1820856	Condor	8x56	ROOF	FMC	●	BaK-4	8x	56 mm	49	21.16	107 m	5 m	171x157x66 mm	1130 g	✓
1821056	Condor	10x56	ROOF	FMC	●	BaK-4	10x	56 mm	31.36	23.66	100 m	4 m	162x155x66 mm	1100 g	✓
1820963	Condor	9x63	ROOF	FMC	●	BaK-4	9x	63 mm	49	23.81	93 m	5 m	188x163x73 mm	1334 g	✓
1552081	Spezial-Astro	20x80	PORRO	FMC	●	BaK-4	20x	80 mm	16.00	40	56 m	9 m	330x235x108 mm	2100 g	✓
1552060	Spezial-Saturn	20x60	PORRO	FMC	●	BaK-4	20x	60 mm	9.00	34.64	52 m	9 m	200x205x75 mm	1090 g	✓
1663670	Spezial-Zoomar	12-36x70	PORRO	FMC	●	BaK-4	12-36x	70 mm	34.03	28.98	56 m	10 m	280x210x83 mm	1290 g	✓
1663550	Spezial-Zoomar	7-35x50	PORRO	FMC	●	BaK-4	7-35x	50 mm	51.02	18.71	66 m	7 m	202x187x62 mm	898 g	✓
1540856	Spezial-Jagd	8x56 DK	ROOF	FMC	●	BaK-4	8x	56 mm	49.00	21.17	110 m	5 m	246x152x67 mm	1140 g	✓
1540963	Spezial-Jagd	9x63 DK	ROOF	FMC	●	BaK-4	9x	63 mm	49.00	23.81	93 m	5 m	264x160x74 mm	1270 g	✓
1550856	Spezial-Jagd	8x56 PO	PORRO	FMC	●	BaK-4	8x	56 mm	49.00	21.17	105 m	8 m	208x205x70 mm	1025 g	✓
1551156	Spezial-Jagd	11x56 PO	PORRO	FMC	●	BaK-4	11x	56 mm	25.92	24.82	105 m	9 m	195x200x63 mm	1000 g	✓
1410820	Corvette	8x20/LE	ROOF	MC	●	BaK-4	8x	20 mm	6.25	12.65	114 m	3 m	122x105x40 mm	289 g	–
1411024	Corvette	10x24/LE	ROOF	MC	●	BaK-4	10x	24 mm	5.76	15.49	88 m	2 m	122x105x40 mm	292 g	–
1440843	Corvette	8x42	ROOF	FMC	●	BaK-4	8x	42 mm	27.56	18.33	105 m	7 m	150x123x51 mm	532 g	–
1441043	Corvette	10x42	ROOF	FMC	●	BaK-4	10x	42 mm	17.60	20.50	101 m	7 m	150x120x51 mm	532 g	–
1460750	Corvette	7x50	PORRO	FMC	●	BaK-4	7x	50 mm	51.02	18.71	119 m	8 m	177x194x63 mm	996 g	✓
1461050	Corvette	10x50	PORRO	FMC	●	BaK-4	10x	50 mm	25.00	22.36	114 m	8 m	170x194x63 mm	980 g	✓
1210823	Travel	8x21	ROOF	FC	●	BK-7	8x	21 mm	6.90	12.56	126 m	3 m	97x76x45 mm	220 g	–
1211026	Travel	10x25	ROOF	FC	●	BK-7	10x	25 mm	6.25	15.81	100 m	8 m	113x72x46 mm	250 g	–
1211233	Travel	12x32	ROOF	FC	●	BK-7	12x	32 mm	7.11	19.59	80 m	3 m	139x92x48 mm	320 g	–
1250752	Travel	7x50	PORRO	FC	●	BK-7	7x	50 mm	51	18.71	122 m	7 m	165x199x62 mm	825 g	✓
1251052	Travel	10x50	PORRO	FC	●	BK-7	10x	50 mm	25	22.36	119 m	7 m	165x199x62 mm	825 g	✓
1251652	Travel	16x50	PORRO	FC	●	BK-7	16x	50 mm	9.77	28.28	73 m	13 m	165x199x62 mm	825 g	✓
1110821	Hunter	8x21	ROOF	FC	●	BK-7	8x	21 mm	6.89	12.96	126 m	5 m	90x104x33 mm	172 g	–
1111025	Hunter	10x25	ROOF	FC	●	BK-7	10x	25 mm	6.25	15.81	96 m	7 m	112x108x33 mm	203 g	–
1150840	Hunter	8x40	PORRO	FC	●	BK-7	8x	40 mm	25.00	17.89	133 m	5 m	150x180x55 mm	682 g	✓
1150750	Hunter	7x50	PORRO	FC	●	BK-7	7x	50 mm	51.02	18.71	122 m	5 m	170x200x63 mm	786 g	✓
1151050	Hunter	10x50	PORRO	FC	●	BK-7	10x	50 mm	25.00	22.36	119 m	5 m	165x200x58 mm	784 g	✓
1151650	Hunter	16x50	PORRO	FC	●	BK-7	16x	50 mm	9.77	28.28	73 m	7 m	167x197x68 mm	778 g	✓
1152050	Hunter	20x50	PORRO	FC	●	BK-7	20x	50 mm	0,1251	31,62	57 m	10 m	165x197x62 mm	814 g	✓
1162450	Hunter	8-24x50	PORRO	FC	●	BK-7	8-24x	50 mm	39.06	20.00	66 m	8 m	188x197x63 mm	826 g	✓

Ferngläser · Binoculars


Art. Nr. Art. No.	Serie Series	Modell Model	Bauform Optical type	Vergütung Coating	Glas Glass	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø. Obj. lens diam.	Lichtstärke* Brightness*	Dämmer.zahl* Twilight output*	Sehfeld auf 1000m* Field of view at 1000m*	Naheinstellung* Near focus*	Maße Dimensions	Gewicht Weight	Stativansch. Tripod conn.	
8910100	Spektar	8x42	ROOF	MC	●	BK-7	8x	42 mm	27.56	18.33	105 m	4 m	157x129x50 mm	611 g	✓
8910110	Spektar	10x42	ROOF	MC	●	BK-7	10x	42 mm	17.64	20.49	105 m	4 m	157x129x50 mm	609 g	✓
8910150	Spektar	10x50	ROOF	FMC	●	BK-7	10x	50 mm	25	22.36	115 m	7 m	189x193x62 mm	868 g	✓
8910120	Spektar	7x35	PORRO	FMC	●	BK-7	7x	35 mm	25	15.65	149 m	6 m	183x130x55 mm	829 g	✓
8910130	Spektar	10x60	PORRO	FMC	●	BK-7	10x	60 mm	36	24.49	96 m	11 m	205x215x72 mm	968 g	✓
8910140	Spektar	12x60	PORRO	FMC	●	BK-7	12x	60 mm	25	26.83	95 m	12 m	205x215x72 mm	968 g	✓
1662525	Zoomar	8-25x25	ROOF	FC	●	BK-7	8-25x	25 mm	9.76	14.14	70 m	≤ 0.5 m	127x32x32mm	124 g	–
8951050	Topas	10x50	ROOF	FC	●	BK-7	10x	50 mm	125	22.36	96 m	9 m	185x191x62 mm	710 g	✓
8911027	Topas	10x25	ROOF	FC	●	BK-7	10x	25 mm	6.25	15.81	96 m	5 m	104x35x118 mm	190 g	–
8911028	Topas mono	10x25	ROOF	FC	●	BK-7	10x	25 mm	6.25	15.81	96 m	4 m	115x40x40 mm	114 g	–
8962140	Topas	7-21x40	PORRO	FMC	●	BK-7	7-21x	40 mm	32.65	16.73	73 m	10 m	160x185x55 mm	694 g	✓
8962142	Topas	8-24x50	PORRO	FMC	●	BK-7	8-24x	50 mm	39.06	20	62 m	17 m	184x195x61 mm	789 g	✓
1867000	Binocom	7x50 DCS	PORRO	FMC	●	BaK-4	7x	50 mm	51.02	18.71	131 m	8 m	207x202x65 mm	1159 g	✓
1866000	Binocom	7x50 CLS	PORRO	FMC	●	BaK-4	7x	50 mm	51.02	18.71	126 m	8 m	195x202x75 mm	1140 g	✓
1866805	Binocom	7x50 GAL	PORRO	FMC	●	BaK-4	7x	50 mm	51.02	18.71	122 m	7 m	175x210x75 mm	1103 g	✓
1866932	Topas	7x50	PORRO	MC	●	BaK-4	7x	50 mm	27.56	18.71	116 m	5 m	195x197x80 mm	1185 g	✓
1866815	Nautic	7x50	PORRO	MC	●	BaK-4	7x	50 mm	51.02	18.71	132 m	5 m	147x207x75 mm	856 g	✓
1866860	Nautic mono	8x42	ROOF	FMC	●	BaK-4	8x	42 mm	27.56	18.33	123 m	13 m	140x165x70 mm	340 g	–
1866861	Nautic mono	8x25	ROOF	FMC	●	BaK-4	8x	25 mm	9.76	14.14	122 m	5 m	113x37x50 mm	164 g	–
1865000	GPS	7x50	PORRO	MC	●	BaK-4	7x	50 mm	51.02	18.71	126 m	10 m	178x89x197 mm	1100 g	✓

Nachtsichtgeräte · Night Vision devices

Art. Nr. Art. No.	Serie Series	Modell Model	Vergütung Coating	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø. Obj. lens diam.	IR-Reichweite IR-range	Sehfeld auf 100m Field of view at 100m	Naheinstellung Near focus	Maße Dimensions	Gewicht Weight	Stativansch. Tripod conn.
1877480	Digital NV	3x20	●	3-6x (Zoom)	20 mm	100 m	17.5 m	1 m	185x145x55 mm	603 g	✓
1877000	Digital NV	5x50	●	5x	50 mm	100 m	6.6 m	1 m	170x80x58 mm	415 g	✓
1877300	Digital NV	5x50	●	5x	50 mm	150 m	6.5 m	1.5 m	175x55x80 mm	263 g	✓
1877400	Digital NV	3x14	●	3x	14 mm	100 m	24.5 m	1 m	134x92x47 mm	250 g	✓
1877450	Digital NV	5x42	●	5x	42 mm	250 m	9.5 m	2 m	161x111x53 mm	340 g	✓
1876000	NightSpy	3x42	●	3x	42 mm	100 m	19 m	1 m	162x82x60 mm	420 g	✓
1877344	NightSpy	3x44	●	3x	44 mm	100 m	25 m	1.5 m	163x80x62 mm	397 g	–
1877550	NightSpy	5x50	●	5x	50 mm	100 m	16 m	1 m	200x80x61 mm	544 g	–
1877560	NightSpy	5x60	●	5x	60 mm	100 m	16 m	1.5 m	223x80x60 mm	602 g	–
1877124	NightSpy	1.7x24	●	1.7x	24 mm	100 m	25 m	1 m	148x81x62 mm	318 g	–
1877551	NightSpy Bino	5x50	●	5x	50 mm	100 m	35 m	2 m	200x150x70 mm	1346 g	✓

Spektive · Spotting Scopes

Art. Nr. Art. No.	Serie Series	Modell Model	Vergütung Coating	Glas Glass	Vergrößerung Magnification	Objektiv Ø. Obj. lens diam.	Lichtstärke* Brightness*	Dämmer.zahl* Twilight output*	Sehfeld auf 1000m* Field of view at 1000m*	Naheinstellung* Near focus*	Maße Dimensions	Gewicht Weight	Stativansch. Tripod conn.	
4325000	Dachstein ED	20-60x80	FMC	●	BaK-4	20-60x	80 mm	16	69.28	30 m	8 m	477x110x180 mm	2000 g	✓
4325100	Dachstein ED	16-50x66	FMC	●	BaK-4	16-50x	66 mm	17	57.45	37 m	7 m	390x110x175 mm	1625 g	✓
4321501	Condor	20-60x85	FMC	●	BaK-4	20-60x	85 mm	18.06	48.99	40 m	6.5 m	430x150x100 mm	1827 g	✓
4321502	Condor	20-60x85	FMC	●	BaK-4	20-60x	85 mm	18.06	48.99	40 m	6.5 m	480x100x100 mm	1750 g	✓
4322001	Condor	24-72x100	FMC	●	BaK-4	24-72x	100 mm	17.36	41.23	33 m	10 m	480x145x115 mm	2282 g	✓
4321500	Pirsch	20-60x80	FMC	●	BK-7	20-60x	80 mm	16	40	29 m	6 m	425x100x173 mm	1650 g	✓
4322000	Pirsch	25-75x100	FMC	●	BK-7	25-75x	100 mm	16	50	26 m	8 m	485x125x185 mm	2140 g	✓
4334000	Spektar	9-27x50	FC	●	BK-7	9-27x	50 mm	30	21.2	70 m	5 m	205x74x125 mm	558 g	✓
4334500	Spektar	15-45x60	FMC	●	BaK-4	15-45x	60 mm	16	30	49 m	5 m	365x80x165 mm	1020 g	✓
4310000	Travel	20-60x60	FC	●	BK-7	20-60x	60 mm	9	34.64	32 m	5 m	370x75x130 mm	687 g	✓



Weitere Informationen & Kataloge finden Sie online unter:
www.bresser.de



Besuchen Sie uns auf • Find us on:



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede/Westf.

Tel. +49 (0) 28 72 - 80 74-200
Fax +49 (0) 28 72 - 80 74-222

www.bresser.de · info@bresser.de

© 2016 Bresser GmbH. Keine Reproduktion ohne Genehmigung. Alle Rechte sowie Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© Der Name „Bresser“ und das Bresser-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bresser GmbH, Rhede, Deutschland.

© 2016 Bresser GmbH. KG. No reproduction without permission. All rights reserved. Subject to change. Errors excepted.
© The name „Bresser“ and the Bresser Logo are registered trademarks of the Bresser GmbH, Rhede, Germany.